






# Entdecken Sie die Zukunft mobiler Energie.

Premium-Akkus und Ladetechnik von Axcom.



# Das Herz der Welt muss ein Akku sein.

Unsere Welt ist ohne mobile Energie nicht mehr denkbar. Sie treibt Maschinen an und deren Steuerung. Sie stellt die Funktionsfähigkeit von Werkzeugen sicher und macht sie leistungsstark. In Rettungswagen und Kliniken rettet sie Leben. Ohne mobile Energie keine moderne Kommunikation.

Weil mobile Energie die Wirtschaft bewegt, ist sie selbst ein wichtiger Wirtschaftsfaktor: Leistungsstärke, Zuverlässigkeit und Langlebigkeit sind die entscheidenden Parameter für Alltagstauglichkeit und Wirtschaftlichkeit.

Wir tun alles dafür, damit Sie sicher sein können: Premium-Akkus von Axcom sind die erste Wahl für all Ihre Anwendungen.

**30 %**  
mehr Leistung

**30 %**  
weniger Kosten

**100 %**  
Qualität

Wenn es um die Qualität unserer Akkus geht, kennen wir keine Kompromisse. So verwenden wir ausschließlich hochwertige, geprüfte Zellen, die einzeln ausgemessen werden, um Leistung und Lebensdauer sicherzustellen. Die Gehäuse bestehen nicht aus Recycling-Kunststoff, sondern aus hochwertigem ABS/PC. Vergoldete Kontakte beugen Korrosion vor und sorgen für eine verlustfreie Stromabgabe.

Nicht umsonst übertreffen Akkus von Axcom die der Gerätehersteller in Sachen Zuverlässigkeit und Langlebigkeit bei Weitem.

Günstiger Anschaffungspreis plus längere Lebensdauer  
gleich Axcom-Performance.

Gemessen an der Gesamtleistung über die gesamte Lebensdauer hinweg profitieren Sie bei Axcom-Akkus von bis zu 50% geringeren Gesamtkosten gegenüber Standard-Akkus.

Ein zusätzlicher Bonus: Das gute Gefühl, sich jederzeit auf die Performance unserer Produkte verlassen zu können.

## Inhaltsverzeichnis

	Akkus für Funkgeräte	ab Seite 5
	Akkus für medizinische Geräte	ab Seite 11
	Akkus für Scanner	ab Seite 20
	Akkus für Kransteuerungen	ab Seite 26
	Akkus für Elektrowerkzeuge	ab Seite 30
	Akkus für Handscheinwerfer	ab Seite 34
	Broadcast Akkus	ab Seite 38
	Blei-Akkus	ab Seite 42
	Primärbatterien und Einzelzellen	ab Seite 48
	Individuelle Lösungen	Seite 52
	Zellentausch	Seite 53

In diesem Katalog präsentieren wir Ihnen eine Auswahl des umfassenden Axcom Portfolios. Alle Produkte finden Sie in unserem Online-Shop auf [www.axcom.de](http://www.axcom.de).

**Axcom gewährt auf alle Artikel bis zu 12 Monate Garantie**  
(ausgenommen Original-Artikel)

Leistung,  
über die man spricht.



**Soviel ist sicher:**

Auf Axcom Akkus und Zubehör für  
Funksprechgeräte ist in jeder Situation  
Verlass. Selbst bei härtestem Einsatz.

Ob Feuerwehr, Polizei oder Sicherheitskräfte: von jeher spielt Axcom in Sachen Funkzubehör eine führende Rolle in der Welt der Sicherheit. Mit leistungsstarken Akkus, die länger durchhalten als die der Original-Hersteller, sorgt Axcom dafür, dass sich Sicherheitsprofis jederzeit auf ihr Equipment verlassen können. Und das zu deutlich geringeren Kosten.

Passend zum Hersteller	Kompatibel mit	Typ	Spannung/ Kapazität	Art.-Nr.
SEPURA	STP8000/9000/SC20	Li-Ion	7,4V/ 1200mAh	SP8000-12



Hochwertiges Zubehör

Passend zum Hersteller	Kompatibel mit	Art.-Nr.
SEPURA/ MOTOROLA/ KENWOOD	Tischladegerät mit 6 Ladeschächten für Funkgeräte(Akku)- passende Adapter CT-LGS	SM-LGS-6



Adapterschale

SEPURA	Handbedienteil IP56 für SEPURA STP8000/9000 (Nexus Savox) Belegung (YELLOW VERSION) 1 Mikrofon	XSMP5000SP3-S-Y
--------	--	-----------------



	Ohrhörer mit Schallschlauch/ Wandlereinheit 3,5mm gerader Klinkenstecker, 90cm Kabel (laute Version)	XEC100SL
--	--	----------





Passend zum Hersteller	Kompatibel mit	Typ	Spannung/ Kapazität	Art.-Nr.
<b>FUNKWERK</b>	PNG FC15 DECT Handset	NiMH	2.4V/ 550mAh	RFU-C1
	FUNKTEL FT4/FT4 S	Li-Po mit Vibration	3.7V/ 3000mAh	RFU-T4
<b>KENWOOD</b>	TK280/TK290/FUG11B/TK480/TK481 (KNB-17A/KNB-22)	NiMH	7,2V/ 2000mAh	R56217MH
	TK280/TK290/FUG11B/TK480/TK481 (KNB-17A)	Ni-Cd	7,2V/ 1200mAh	R56217
	TK280/TK290-FUG11B/TK480/TK481(KNB-17A)	NiMH (mit Eneloop Technologie)	7,2V/ 2000mAh	R56217RX
<b>MOTOROLA</b>	GP140/GP320/GP340/GP360/GP380	NiMH	7,2V/ 1600mAh	H9008-16
	GP320/GP330/GP340/GP360/GP380/GP680	Li-Ion	7,4V/ 1,880mAh	H9013
	FUG10B/FUG13B/MX1000/MX2000/MX3000	Ni-Cd	7,2V/ 1200mAh	H4593

Passend zum Hersteller	Kompatibel mit	Typ	Spannung/ Kapazität	Art.-Nr.
<b>MOTOROLA</b>	FUG11B/GP900/GP1200/MT2000/HT1000/MT2100	Ni-Cd	7,2V/ 1200mAh	H7143
	GP140/GP320/GP340/GP360/GP380	NiMH	7,2V/ 1650mAh	H9008-DX
	FUG11B GP900/GP1200/MTS2000/HT1000/MT2100	Nimh	7,5V/ 1500mAh	H7143N
	COMMERCIAL CP040/DP1400 (SANYO ZELLE)	Li-Ion (Sanyo-Zelle)	7,2V/ 2500mAh	H4497Li
	FUG11B/GP900/GP1200	NiMH (mit Eneloop Technologie)	7,2V/ 2000mAh	H7143RX
	GP140/GP320/GP340/GP360/GP380	NiMH (mit Eneloop Technologie)	7,5V/ 2000mAh	H9008RX
	RADIUS GP300/GP600/GTX SERIE	NiMH	7,2V/ 1800mAh	H9628MHT
	COMMERCIAL CP040/ DP1400	Li-Ion (Sanyo-Zelle)	7,2V/ 1800mAh	H4970LI



## Hochwertiges Zubehör

Passend zum Hersteller	Kompatibel mit	Typ	Spannung/ Kapazität	Art.-Nr.
<b>MOTOROLA</b>	FUG11B/GP900/GP1200/MTS2010/ HT1000/MT2100	Ni-Cd	7,2V/ 1500mAh	H7144
	MTP850/S/FUG	Li-Ion (EXTENDED BATTERY)	3,7V/ 2200mAh	H6574Li
	GP330/GP340/GP360 SERIE IMPRES kompatibel	Li-Ion (Japanische Akkuzelle)	7,4V/ 2500mAh	H4003LI-25IM
<b>SEPURA</b>	STP8000/STP9000/SC20	Li-Ion	7,4V/ 1200mAh	SP8000-12
	STP8000/9000	Li-Po	7,4V/ 1880mAh	SP8000-19
<b>Speedsignal</b>	GCD/PLETTAC	NiMH	7,2V/ 2500mAh	R2009EX-O

Passend zum Hersteller	Kompatibel mit	Art.-Nr.
<b>SEPURA</b>	KFZ LADEHALTERUNG FÜR SEPURA STP8000/9000 (passiv)	CH8000

**SEPURA/  
MOTOROLA/  
KENWOOD**Tischladegerät mit 6 Ladeschächten für Funkgeräte  
(Akku)- passende Adapter CT-LGS

SM-LGS-6



Adapterschale

**MOTOROLA/  
SEPURA**Handbedienteil IP56 für SEPURA STP8000/ 9000 Nexus Savox Belegung  
(YELLOW VERSION) 1 MikrophonXSMP5000  
Bei Bestellung  
Hersteller  
angebenOhrhörer mit Schallschlauch/Wandlereinheit  
3,5mm gerader Klinkenstecker mit Schraubgewinde

XEC100MV

**Diverse**Schallschlauch-Headset 2 Kabel-Lösung  
für GP300/CP040/DP1400/HYT TC700

XEMP2000M

Ohrhörer mit Schallschlauch/Wandlereinheit  
3,5mm gerader Klinkenstecker, 90cm Kabel (laute Version)

XEC100SL

Ohrhörer mit Schallschlauch/Wandlereinheit gerader  
3,5mm-Klinkenstecker mit Schraubgewinde,  
90cm Kabel (laute Version)

XEC100MV-SL

Schallschlauch-Headset 2-Kabel-Lösung für SEPURA STP8000/STP9000  
(laute version)

XEMP2000SP3-SL

**GARANTIERTE ZUVERLÄSSIGKEIT**Für die Qualität seiner Akkus steht Axcom mit umfassenden  
Garantieleistungen ein.

## Gesunde Kostendämpfung für die Medizin



Wo es um Gesundheit geht, ist kein Platz für Kompromisse. Nicht umsonst setzen Krankenhäuser und Rettungsdienste auf 100% Qualität von Axcom.

Von jeher setzt Axcom bei der Entwicklung seiner Produkte auf die intensive Kooperation mit Krankenhäusern und Uni-Kliniken. Regelmäßige, umfassende Tests stellen sicher: Axcom Akkus sind MPG-konform und ideal für den Einsatz in hochsensibler Medizintechnik. Eigene Axcom-Sicherheitsbeauftragte kontrollieren und gewährleisten zudem die Einhaltung sämtlicher Standards des Medizinproduktegesetzes (MPG) nach ISO 9001:2008.

Passend zum Hersteller	Kompatibel mit	Typ	Spannung/ Kapazität	Art.-Nr.
------------------------	----------------	-----	---------------------	----------



<b>Siemens Dräger</b>	Siemens SC6002XL/ SC6802XL Dräger Infinity Gamma/Delta	Li-Ion	14,4V/ 6800mAh	MB1057-68
-----------------------	---	--------	-------------------	-----------

### Mindray



<b>Mindray</b>	Mindray IEMEC12, IMEC10, IMEC8, IPM10, IPM12, IPM8, VS600, VS90	Li-Ion	11,1V/ 4500mAh	MB6008
----------------	--	--------	-------------------	--------

### Philips



<b>Philips</b>	INTELLIVUE MP2/ X2/M3002A/M8102 M4607A (ORIGINAL)	Li-Ion	10,8V/ 1080mAh	MB4607A-O
----------------	---	--------	-------------------	-----------

## Hochwertiges Zubehör







### EKG-Kabel



Passend zum Hersteller	Kompatibel mit	Art.-Nr.
------------------------	----------------	----------

<b>Philips</b>	SPo2 Soft Finger- sensor für Nellcor - Erwachsene ab 40kg - 90cm Länge -	MCS-1NE03-S
----------------	---	-------------











Passend zum Hersteller	Kompatibel mit	Typ	Spannung/ Kapazität	Art.-Nr.
<b>Alaris</b> 	ASENA CC/GS/GH/TIVA	NiMH	7,2V/ 2700mAh	MB1072
	ASENA INFUSIONSPUMPE GP	NiMH	9,6V/ 2700mAh	MB1079
	ASENA INFUSIONSPUMPE GW	NiMH	7,2V/ 1300mAh	MB1078
<b>Arjo</b> 	PATIENTENLIFTER SARA3000/ MAXIMOVE/ MARISA/ MIRANTI/ BOLERO/ CALYPSO	PB	24V/ 4000mAh	MB0100
	<b>B BRAUN</b>    	INFUSOMAT FMS/INFUSOMAT P	Ni-Cd	7,2V/ 1200mAh
PERFUSOR FM (MFC)		Ni-Cd	7,2V/ 1200mAh	MB1008P
INFUSOMAT FM/PERFUSOR FM		Ni-Cd	7,2V/ 2000mAh	MB1004P
PERFUSOR COMPACT		Ni-Cd	3,6V/ 600mAh	MB1120

Jetzt mit Panasonic Qualitätszelle

Jetzt mit Panasonic Qualitätszelle

Jetzt mit Panasonic Qualitätszelle

Passend zum Hersteller	Kompatibel mit	Typ	Spannung/ Kapazität	Art.-Nr.
<b>B BRAUN</b>  	PERFUSOR SPACE/INFUSOMAT SPACE - MIT PIN (ORIGINAL)	NiMH	4,8V/ 2100mAh	MB1126MP-O
	PERFUSOR FT91/PERFUSOR F/SECURA FT (3-ECKIGE FORM)	Ni-Cd	7,2V/ 1200mAh	MB1002
<b>Bruker/Schiller</b> 	DEFI FRED EASY (ORIGINAL)	Li-ME	12V/ 2800mAh	MB2013-O
<b>Codan</b> 	Argus INFUSIONSPUMPE 707	NiMH	12V/ 1800mAh	MB407
<b>Datex</b> 	MONITOR S5	NiMH	2x 12V/ 4000mAh	MB1049
<b>Fresenius</b>   	INFUSIONSPUMPE VOLUMAT AGILIA D	Li-Ion	7,2V/ 2200mAh	MB1790
	SPRITZENPUMPE INJEKTOMAT AGILIA	NiMH	6V/ 1900mAh	MB3639
	MCM 404/MCM 504/VOLUMED VP2000/ VP5000	Ni-Cd	12V/ 1600mAh	MB404



Passend zum Hersteller	Kompatibel mit	Typ	Spannung/ Kapazität	Art.-Nr.
<b>Fresenius</b>	MCM 440/MC 550/OPTIMA	NiMH	6V/ 3000mAh	MB440
<b>GE</b>	MONITOR DASH 3000/DASH 4000 / F/FM/ SM201-6/B30	Li-Ion	11,1V/ 4500mAh	MB1201
<b>Hamilton</b>	BEATMUNGSGERÄT C2 / Esaote MyLab Five	Li-Ion	14,4V/ 6600mAh	MB2024
<b>Heine</b>	X-002.99.382 (ALTE NR. X-02.99.380) - (ORIGINAL)	NiMH	3,5V/ 1000mAh	MB7015
<b>Hellige</b>	CARDIOSMART/MARQUETTE MAC1200	Ni-Cd	18V/ 1600mAh	MB1019
	DEFIBRILLATOR SCP910/SCP913/915/922/ CARDIOSERV	Ni-Cd	12V/ 1200mAh	MB1030
<b>Maquet</b>	SERVO I/ SERVO S	NiMH	12V/ 3800mAh	MB1127
	OP Säule 115001A1	PB	12V/ 8000mAh	MB2020



Passend zum Hersteller	Kompatibel mit	Typ	Spannung/ Kapazität	Art.-Nr.
<b>Marquette</b>	MAC 1600 EKG (ORIGINAL)	Li-Ion	14,8V/ 2300mAh	MB3808
<b>MGVG</b>	DÖRING COMBIMAT 2000/IP85 (1+2)/CS01	Ni-Cd	7,2V/ 1200mAh	MB1065
	DÖRING COMBIMAT CS 03 / CS 06 (LANGE VERSION)	Ni-Cd	9,6V/ 1200mAh	MB1065L
<b>Mindray</b>	IEMEC12, IMEC10, IMEC8, IPM10, IPM12, IPM8, VS600, VS90	Li-Ion	11,1V/ 4500mAh	MB6008
<b>Nellcor</b>	N-560/N-550B/ N560 Oximax Puls Oximeter	NiMH	9,6V/ 4000mAh	MB2560
<b>Nihon Kohden</b>	TEC5521/5531/7621/7631/7721/7731	NiMH	12V/ 2800mAh	MB2007
	LIFE SCOPE MONITOR BSM-2300/BSM-2301(X062)	NiMH	12V/ 3000mAh	MB2005
<b>Philips</b>	INTELLIVUE MP2/X2/M3002A/M8102 M4607A (ORIGINAL)	Li-Ion	10,8V/ 1080mAh	MB4607A-O







Passend zum Hersteller	Kompatibel mit	Typ	Spannung/ Kapazität	Art.-Nr.
<b>Philips</b>	INTELLIVUE 60 SYSTEM/MP20/MP30/MP40/MP5/MP50/MX400/M4605A	Li-Ion	10,8V/ 8700mAh	MB4605A
	HP MONITOR M3046A MOLTECH	NiMH	12V/ 3500mAh	MBDR36MT
	VS2/VS3/VM4/VM6/VM8	Li-Ion	11,1V/ 7800mAh	MB202
	MP1222A WIE (PANASONIC LC-SA122R3AU) HEARTSTART 4000, MINDRAY VS-800	PB	12V/ 2000mAh	MB2312XL
<b>Physio Control</b>	LIFEPAK 12 MIT KAPANZEIGE (ORIGINAL)	Ni-Cd	12V/ 7800mAh	LP12FP-160
	LIFEPAK 12 SLA (ORIGINAL)	PB	12V/ 1500mAh	LP12-O
	LIFEPAK 20	NiMH	12V/ 3000mAh	LP20
	LIFEPAK 1000 (ORIGINAL)	Li-ME	12V/ 4500mAh	LP1000-O



Passend zum Hersteller	Kompatibel mit	Typ	Spannung/ Kapazität	Art.-Nr.
<b>Protocol</b>	PROPAQ MONITOR 102/104/106/204/206 - 8V/5AH MIT SPO2 ANZEI.	PB	8V/ 5000mAh	MB6082
<b>Siemens Dräger</b>	SC6002XL/SC6802XL/Dräger Infinity Gamma/Delta/Kappa	Li-Ion	14,4V/ 4200mAh	MB1057
	SC6002XL/SC6802XL/Dräger Infinity Gamma/Delta	Li-Ion	14,4V/ 6800mAh	MB1057-68
	MP1250 (WIE PANASONIC LC-SD122EU) Infinity SC6000XL/SC7000XL/SC9000XL	PB	12V/ 2000mAh	GB2012M
<b>Synthes</b>	POWER DRIVE 530.200	Ni-Cd	12V/ 1250mAh	MB1370
<b>Völker</b>	S960-1 (Version A/B/C)	PB	12V/ 5000mAh	MB3805
<b>Weinmann</b>	ACCUVAC RESCUE	Ni-Cd	12V/ 3000mAh	MB1015
<b>Zoll</b>	DEFI NTP2/PD1400/1600/1700 AUCH PD4410/E/M-Serie	PB	10V/ 2500mAh	MB1400



Hochwertiges Zubehör

Passend zum Hersteller	Kompatibel mit	Typ	Spannung/ Kapazität	Art.-Nr.
<b>BJBRAUN</b>	(ZELLENTAUSCH/REPARATURAUFTRAG) PERFUSOR/INFUSOMAT SPACE	NiMH	4,8V/ 2700mAh	MBU1126
<b>ARJO</b>	(ZELLENTAUSCH/REPARATURAUFTRAG) NDA0100-03-NDA0100-20 Marisa / Sara3000	PB	24V/ 4000mAh	MBU0100
	(ZELLENTAUSCH/REPARATURAUFTRAG) Lifter Tempo/Maximove / Opera KPA0100-0510	PB	24V/ 5000mAh	MBU0101



Passend zum Hersteller	Kompatibel mit	Art.-Nr.
<b>PHILIPS</b>	Temperatursensor Rektal für Philips - Erwachsene - Länge: 0,8m (21090A) (VPE24)	T-F3000W
	SPo2 Soft Fingersensor für Philips - Erwachsene ab 40kg - 3m Länge - wie M1191A/B	MCS-1PH03-L
<b>NELLCOR</b>	SPo2 Einwegsensoren für NELLCOR - Erwachsene - Länge: 0,9m; (VPE 24) wie M1131A/ M1904B	MCSD-S010J-S
<b>PHILIPS</b>	SPo2 Verlängerungskabel für Philips auf Nellcor Stecker - 2.4 m Länge - (wie M1943A)	MCA-1PH-NE-L
	EKG Stammkabel Philips 3adrig 2,7m; wie M1669A; gerader Stecker, wie M1669A	EKG-IA3370GDE
	EKG Patientenleitung Philips 3-adrig mit Clip - Länge 102cm, M1672A	EKG-I3C040GDE
<b>NELLCOR</b>	SPo2 Soft Fingersensor für Nellcor - Erwachsene ab 40kg - 90cm Länge -	MCS-1NE03-S



Besuchen Sie unseren neuesten Stand im Web.



Aufgeräumt, übersichtlich und top-aktuell: In unserem runderneuten Online-Shop finden Sie schnell zu Ihrem Wunschprodukt – der Besuch lohnt sich.

[www.shop.axcom.de](http://www.shop.axcom.de)



GEPRÜFT AUF 100% PERFORMANCE

Axcom-Akkus werden in enger Zusammenarbeit mit Krankenhäusern und Unikliniken getestet. Sie entsprechen den hohen Anforderungen des Medizinproduktegesetzes (MPG).

# Mobile Energie von Axcom: Hohe Leistung – niedrige Kosten.



**30% mehr Leistung mit bis zu 30% Preisvorteil:**  
Axcom-Akkus überzeugen mit moderner Technik, hochwertigen Materialien und sorgfältigem Assembling.

Für dauerhafte und konstante Lade- und Entladezyklen kommen ausschließlich Marken-zellen zum Einsatz. Vergoldete Kontakte, ultraschallverschweißte ABS/PC Kunststoffgehäu-se, Flexboard-Technologie für schlagsichere Kontaktierung aller elektronischen Bauteile und Kontakte sowie eine perfekte Passform sorgen für kompromisslose Qualität.

Passend zum Hersteller	Kompatibel mit	Typ	Spannung/ Kapazität	Art.-Nr.
<b>ZEBCA</b>	DRUCKER QLN220/ QLN320	Li-Ion	7,4V/ 2500mAh/ 18,50Wh	FBZ220N
				
<b>HÖFT &amp; WESSEL</b>	SKEYE.ALLEGRO/LS SKEYE.INTEG-RAL	Li-Ion	3,7V/ 3600mAh	FBHW26582A
				
<b>SYMBOL</b>	MC3190/ MC3090 LASER	Li-Ion	3,7V/ 2740mAh	FBSYMMC31L
				
	MC70/MC75/MC75A	Li-Ion	3,7V/ 3600mAh/ 13,32Wh	FBSYMMC75A
				
<b>BIXOLON</b>	SPP-R200/II, SPP-R300, SPP-R400	Li-Ion	7,4V/ 1300mAh	FBIR200
				



Passend zum Hersteller	Kompatibel mit	Typ	Spannung/Kapazität	Art.-Nr.
<b>CASIO</b>	IT-300 / IT-600/IT-800/IT-G500	Li-Ion	3,7V/ 3600mAh	FBC600



<b>DATALOGIC</b>	PSC QS6500BT -	Li-Ion	3,7V/850mAh/ 3,15Wh	FBDAQS65
------------------	----------------	--------	------------------------	----------



<b>DENSO</b>	BHT-200/BHT-300/BHT-400/BHT-600/BHT-800	Li-Ion	3,7V/ 2000mAh	FBD2000
--------------	---	--------	------------------	---------



<b>HÖFT &amp; WESSEL</b>	SKEYE.ALLEGRO/LS SKEYE.INTEGRAL	Li-Ion	3,7V/ 3600mAh	FBHW26582A
	SKEYE.ALLEGRO/LS SKEYE.INTERGRAL	Li-Ion	3,7V/ 1800mAh	FBHW26580



<b>HONEYWELL</b>	DOLPHIN 7600	Li-Ion	3,7V/ 3200mAh	FBHH7600
------------------	--------------	--------	------------------	----------



	Xenon 1202g, Xenon 1902g	Li-Ion	3,7V/ 2600mAh	FBME1202G
--	--------------------------	--------	------------------	-----------



Passend zum Hersteller	Kompatibel mit	Typ	Spannung/Kapazität	Art.-Nr.
<b>INTERMEC</b>	CN50/51	Li-Ion	3,7V/ 3900mAh	FBICN50



<b>INTERMEC</b>	CK60/CK61/PB40/PB41	Li-Ion	7,4V/ 2500mAh	FBICK60
-----------------	---------------------	--------	------------------	---------



<b>PAXAR</b>	PATHFINDER / SPORT SIERRA / SPORT 2	Li-Ion	7,4V/ 3350mAh	FBPAX3
--------------	-------------------------------------	--------	------------------	--------



<b>PSION TEKLOGIX</b>	7530 Mobile ComputerTerminal Barcode Scanner	Li-Ion	11,1V/ 2300mAh	FB7530
	Workabout Pro 7527 G2/G3/ G4	Li-Ion	3,7V/ 4600mAh	FB7527



<b>SYMBOL</b>	MC3190/ MC3090 LASER	Li-Ion	3,7V/ 2740mAh	FBSYMMC31L
---------------	----------------------	--------	------------------	------------



	LS4278	NiMH	3,7V/ 800mAh	FBSYM4278-8
--	--------	------	-----------------	-------------



	MC17 /MC17A/MC17T	Li-Ion	3,7V/ 2200mAh/8,14Wh	FBSYMMC17
--	-------------------	--------	-------------------------	-----------





Passend zum Hersteller	Kompatibel mit	Typ	Spannung/Kapazität	Art.-Nr.
<b>SYMBOL</b>	MC70/MC75/MC75A	Li-Ion	3,7V/ 3600mAh/ 13,32Wh	FBSYMMC75A
	HANDHELD MC90XX/ MC91XX/ MC92XX	Li-Ion	7,2V/ 2500mAh	FBSYM9000

### Akkus für Drucker



Passend zum Hersteller	Kompatibel mit	Typ	Spannung/Kapazität	Art.-Nr.
<b>BIXOLON</b>	SPP-R200/II, SPP-R300, SPP-R400	Li-Ion	7,4V/ 1300mAh	FBBIR200
<b>ZEBRA</b>	DRUCKER QLN220/ QLN320	Li-Ion	7,4V/ 2500mAh/ 18,50Wh	FBZ220N



#### QUALITÄT, DIE KOSTEN SENKT

Axcom verwendet ausschließlich sichere Technologien, die eine lange Laufzeit garantieren und so die Gesamtkosten der Akkus reduzieren.

### Für mobile Erfassungsgeräte von Höft & Wessel

# Hochwertige Axcom Qualitätsakkus mit bis zu 50 % Preisvorteil

Im Vergleich zu anderen Herstellern verwendet Axcom ausschließlich hochwertige Li-Ion-Markenzellen von Sanyo und Panasonic.

**Höchstleistung garantiert. In Qualitätskontrollen geprüft. Von Kunden bestätigt.**

- :: Lange Lebensdauer**
- :: Konstante Kapazität**
- :: Optimale Temperatureigenschaften**
- :: Sichere Zellen und Schutzschaltung**



Artikel-Nr.:	Beschreibung	Details
FBHW26580	Akku für HÖFT & WESSEL SKEYE. ALLEGRO/LS SKEYE.INTEGRAL	:: Li-Ion Akku :: 3,7V :: 1,8Ah

**12 MONATE GARANTIE**




Artikel-Nr.:	Beschreibung	Details
FBHW26582	Akku für HÖFT & WESSEL SKEYE. ALLEGRO/LS SKEYE.INTEGRAL	:: Li-Ion Akku :: 3,7V :: 3,6Ah

**12 MONATE GARANTIE**



Artikel-Nr.:	Beschreibung	Details
FBHW26582A	Akku für HÖFT & WESSEL SKEYE. ALLEGRO/LS SKEYE.INTEGRAL, Variante in Anthrazit	:: Li-Ion Akku :: 3,7V :: 3,6Ah

**12 MONATE GARANTIE**



Gerne senden wir Ihnen Musterakkus zu, um die Performance unserer Qualitätsakkus zu testen.

Rufen Sie uns an.  
Unsere Produkteberater sind gerne für Sie da.  
Tel.: +49 (0) 21 54 - 4838-0

Leistungstark und  
überstundensicher.



**Zuverlässige Arbeitskollegen:**

Auf Premium-Akkus von Axcom ist auch dann Verlass, wenn es mal wieder länger dauert.

Die Qualität von Batterien für Kransteuerungen ist entscheidend für die Produktivität. Daher verwendet Axcom ausschließlich geprüfte Qualitätszellen mit hoher Kapazität. Vergoldete Kontakte, robuste ABS/PC Kunststoffgehäuse mit optimaler Passform zeigen sich selbst härtesten Anforderungen gewachsen. Perfekt abgestimmte Ladegeräte runden das hochwertige Angebot ab.

Passend zum Hersteller	Kompatibel mit	Typ	Spannung/Kapazität	Art.-Nr.
<b>NEU</b> SCANRECO	FUNKSTEUERUNG 590/592/960	NiMH	7,2V/ 3000mAh	FBS590-30



<b>HBC</b>	FUNKSTEUERUNG FUB05AA/ BA225000/BA225030	NiMH	6V/ 1500mAh	FBFUB05N
------------	---	------	----------------	----------




	FUNKSTEUERUNG FUB9NM/ BA209000/BA209060/BA209061	NiMH	6V/ 800mAh	FBFUB09N
--	---	------	---------------	----------



### Hochwertiges Zubehör

Passend zum Hersteller	Kompatibel mit	Art.-Nr.
<b>HBC</b>	1-fach Schnellladegerät FÜR HBC FB-FUB03/FBFUB05/FBFUB05N/FBFUB10/ FBFUB10N (NICD/NIMH)	SM-FBHBC





Passend zum Hersteller	Kompatibel mit	Typ	Spannung/ Kapazität	Art.-Nr.
<b>HBC</b>	FUNKSTEUERUNG FUB05AA/BA225000/BA225030	NiMH	6V/ 2100mAh	FBFUB05N-21
	FUNKSTEUERUNG FUB05AA/BA225000/BA225030	NiMH	6V/ 1500mAh	FBFUB05N
	FUNKSTEUERUNG FUB05AA/BA225000/BA225030	NiMH	6V/ 2200mAh	FBFUB05N22
	FUNKSTEUERUNG FUB9NM/BA209000/BA209060/BA209061	NiMH	6V/ 800mAh	FBFUB09N



Passend zum Hersteller	Kompatibel mit	Typ	Spannung/ Kapazität	Art.-Nr.
<b>HETRONIC</b>	FUNKSTEUERUNG MINI 68300600/68300900	NiMH	3,6V/ 1500mAh	FBH300
	FUNKSTEUERUNG GA/GL/TG/GR-W/68303010, geringe Selbstentladung	NiMH	9,6V/ 2000mAh	FBH1200EL
	FUNKSTEUERUNG MINI 68300600/68300900	NiMH	3,6V/ 2500mAh	FBH300-2,5



Passend zum Hersteller	Kompatibel mit	Typ	Spannung/ Kapazität	Art.-Nr.
<b>HETRONIC</b>	FUNKSTEUERUNG NOVA/ERGO 68300510/68300520	NiMH	9,6V/ 750mAh	FBH900
<b>GROSSFUNK</b>	FUNKSTEUERUNG GROSSFUNK kompatibel mit SE889 12V	NiMH	12V/ 1800mAh	FBGF002
<b>SCANRECO</b>	FUNKSTEUERUNG 590/592/960	NiMH	7,2V/ 2000mAh	FBS590



## Ladegerät

Passend zum Hersteller	Kompatibel mit	Art.-Nr.
HBC	1-fach Schnellladegerät FÜR HBC FBFUB03/BBFUB05/BBFUB05N/BBFUB10/BBFUB10N (NICD/NIMH)	SM-FBHBC



### HOCHKARÄTIGE VERBINDUNGEN

Vergoldete Kontakte beugen Korrosion vor und sorgen für eine verlustfreie Stromabgabe.

Besuchen Sie unseren neuen Online-Shop.

[www.shop.axcom.de](http://www.shop.axcom.de)



Mehr Power  
für Ihre Tools.



**Ausdauernd und leistungsstark:**  
Axcom-Akkus sind für harte Arbeit gebaut.  
Und damit ideal für alle, die viel vorhaben.

Axcom-Akkus für Elektrowerkzeuge beinhalten selbst jede Menge handwerkliches Können: z.B. koreanische Hochstrom-Markenzellen von LG für dauerhafte und konstante Lade- / Entladezyklen, optimale Passform für Werkzeug und Ladetechnik, ein robustes ABS/PC Kunststoffgehäuse, veredelte Kontakte für maximale Kontaktsicherheit sowie eine Schutzschaltung gegen Überspannung und Tiefentladung.

Passend zum Hersteller	Kompatibel mit	Typ	Spannung/Kapazität	Art.-Nr.
Makita	Powertool Akku BL1815/BL1830/BL1840	Li-Ion	18V/ 4000mAh	PTMAX5634P



Powertool Akku 1220/1222	NiMh	12V/ 3000mAh	PTMAX5554
--------------------------	------	-----------------	-----------



Powertool Akku BL1815/BL1830/BL1840 mit LED-Anzeige	Li-Ion	18V/ 4000mAh	PTMAX5634LED
---	--------	-----------------	--------------



mit LED Ladestandsanzeige

### Ladegerät

Ladegerät für Werkzeugakkus BL1815/BL1830/BL1840 Serie 100-240V	SM-PT1830
---	-----------







# Axcom Ladegerät für Makita Werkzeugakkus

**24 STUNDEN LIEFERSERVICE**

Immer zur Hand, flexibel einsetzbar

- :: Axcom Neuentwicklung für einfaches Handling
- :: Kompakte Bauform, geringes Gewicht
- :: Mit Ladekontrollanzeige LED



Für Makita Akkus (18V) BL1830, BL1815, BL1840

Art.-Nr: SM-PT1830

Eingangsspannung 100-240 V  
Ladespannung: 21.0 V  
Ladestrom: 1.5 A

Für Makita Akkus (14V) BL1430, BL1415, BL1440

Art. Nr.: SM-PT1430

Eingangsspannung 100-240 V  
Ladespannung: 16.8 V  
Ladestrom: 1.5 A



Passend zum Hersteller	Kompatibel mit	Typ	Spannung/Kapazität	Art.-Nr.
Makita	Powertool Akku BL1815/BL1830/BL1840	Li-Ion	18V/ 4000mAh	PTMAX5634P
	Powertool Akku MAKSTAR/BL1415/BL1430/BL1440	Li-Ion	14,4V/ 4000mAh	PTMAX5625P
	Powertool Akku 1220/1222	NiMh	12V/ 3000mAh	PTMAX5554
	Powertool Akku MAKSTAR/BL1415/BL1430/BL1440	Li-Ion	14,4V/ 3000mAh	PTMAX5625E
	Powertool Akku BL1815/BL1830/BL1840 mit LED-Anzeige	Li-Ion	18V/ 4000mAh	PTMAX5634LED
Bosch	Powertool Akku BAT609/BAT618	Li-Ion	18V/ 4000mAh	PTBX2204
	Powertool Akku BAT607/BAT614	Li-Ion	14,4V/ 3000mAh	PTBX2131
	Powertool Akku BAT040/BAT041/BAT140/BAT159	NiMh	14,4V/ 3000mAh	PTBX2094

# Einfach helle gemacht.



## Clevere Technik:

Axcom-Akkus sind ausdauernder, wenn es darum geht, Licht ins Dunkel zu bringen oder die Nacht zum Tag zu machen.



Neben einem umfassenden Angebot an herstellerspezifischen Originalartikeln zu vorteilhaften Preisen finden Sie bei uns selbstverständlich auch clevere Lösungen in Axcom-Qualität – getestet und auf Herz und Nieren geprüft. Besondere Kennzeichen: langlebige Qualitätszellen, robuster ABS Deckel und Boden, sowie Schraubkontakte, die auch für Lampen mit Federkontakten verwendbar sind.

Passend zum Hersteller	Kompatibel mit	Typ	Spannung/ Kapazität	Art.-Nr.
<b>BOSCH</b>	Ex-Akku für BOSCH HANDSCHEINWERFER HSE7/HSEL7 (ORIGINAL)	Ni-Cd	4,8V/ 7000mAh	B7000EX



**explosionssgeschützt**

<b>CEAG</b>	Ex-Akku für CEAG HANDSCHEINWERFER SEB8/SEB8L/SEB8ADR (ORIGINAL)	Ni-Cd	4,8V/ 7000mAh	C5000EX-7
-------------	---	-------	------------------	-----------



**explosionssgeschützt**


<b>ADALIT</b>	ADALIT L-3000 (ORIGINAL)	Li-Ion	3,7V/ 4000mAh	ADAL3000
---------------	--------------------------	--------	------------------	----------





Passend zum Hersteller	Kompatibel mit	Typ	Spannung/ Kapazität	Art.-Nr.
<b>ADALIT</b>	ADALIT L-3000 (ORIGINAL)	Li-Ion	3,7V/ 4000mAh	ADAL3000
<b>BOSCH</b>	Ex-Akku für BOSCH HANDSCHEINWERFER HSE7/HSEL7 (ORIGINAL)	Ni-Cd	4,8V/ 7000mAh	B7000EX
				<b>explosionssgeschützt</b>
	Ex-Akku für BOSCH HANDSCHEINWERFER HSE5 (ORIGINAL)	Ni-Cd	4,8V/ 5000mAh	B5000EX
				<b>explosionssgeschützt</b>
	Ex-Akku für BOSCH HANDSCHEINWERFER HKB100/HKEB100EN/HKE100G (ORIGINAL)	Ni-Cd	4,8V/ 7000mAh	B7008EX
				<b>explosionssgeschützt</b>
	Handscheinwerfer HK100/HKB100 (geschraubt)	Ni-Cd	4,8V/ 7000mAh	B7008
<b>CEAG</b>	Ex-Akku für CEAG HANDSCHEINWERFER SEB8DIN (ORIGINAL)	Ni-Cd	4,8V/ 5000mAh	C5000EX
				<b>explosionssgeschützt</b>
<b>MAGLITE</b>	MAGLITE MAG CHARGER/STREAMLIGHT SL20X	NiMH	6V/ 3500mAh	S522MH

# Axcom SMAPL4P – so halten Sie Ihre Akkus in Schwung



Das SMAPL4P ist ein frei programmierbares Universal-Ladegerät für Nickel-Cadmium, Nickel-Metall-Hydrid, Blei-Gel und Lithium-Ionen Akkumulatoren und bietet wichtige Zusatzfunktionen: Das 4 Stationen Akkulade- und Prüfgerät ist das ideale Werkstattgerät mit den Möglichkeiten, Akkus zu laden, zu formieren, zu analysieren und zu regenerieren. Mit der mitgelieferten Software können Sie die Lade- und Entladekurven auf dem PC grafisch darstellen und die Akkuwerte in einer Datenbank verwalten. Lade- und Entladestrom sind individuell programmierbar und auch EX-geschützte Akkus können geladen werden.

## TECHNISCHE DATEN

Netzanschluss	85-264V, 47-63Hz, 200VA, PFC
Akkuanschluss	über 15-poligen Sub-D-Stecker, Verpolungsschutz
Akkutypen / Zellenzahl	NiCD 1-12 Zellen, NiMH 1-12 Zellen, Li-Ion 1-5 Zellen, Blei 1-9 Zellen
Anzeige	Großes, beleuchtetes LCD-Display mit 2 x 16 Stellen; LEDs für „Entladen/Laden“ und „Programm Ende/Akku defekt“; Bedienung über 4 Drucktasten, Hilfstexte im Display; umschaltbar Deutsch/Englisch
Lade-/Entladeströme	Gesamter Lade-/Entladestrom 8,0A; Lade- und Entladestrom für jeden Kanal getrennt einstellbar von 10mA bis 2,0A. Einstellbar in 5mA Schritten.
Schnittstelle	RS 232, 9600 bps, 9-poliger D-Steckverbinder
Max. Ladespannung	22,0V
Maße, Gewicht	350 mm (B) x 270 mm (T) x 110 mm (H), 4,5 kg
Geprüft nach	EN 50081-1, EN 50082-1, CE

## WEITERE MERKMALE

Akkuladehalterungen	Universelle Halterungen und Halterungen für spezielle Akkutypen sind lieferbar.
WinIII	PC-Software für Windows® (bis Win7) zur Darstellung der Entlade- und Ladekurven der Akkus. Programmierung des SMAPL4P über die PC-Software. Verwaltung der Werte in einer Datenbankfunktion.
Erhaltungsladung	Nach dem Laden wird eine Erhaltungsladung ausgeführt. Die Akkublöcke können ständig am SMAPL4P angeschlossen bleiben.



### GARANTIERTE ZUVERLÄSSIGKEIT

Für die Qualität seiner Akkus steht Axcom mit umfassenden Garantieleistungen ein.



## Brillanz im Fokus.



**Showtime non-stop:**  
Filmprofis und Fotografen vertrauen auf Premium-Akkus von Axcom. Damit bleiben Sie on air, wenn andere längst Schwarz sehen.

Axcom-Akkus für Fotoprofis übertreffen die der Hersteller in Sachen Durchhaltevermögen oft bei Weitem. Geprüfte Qualitätszellen, vergoldete Kontakte, ultraschallverschweißte, robuste ABS/PC Kunststoffgehäuse und eine optimale Passform für Kameras und Ladegeräte machen sich eben bezahlt. – Und das bei bis zu 30% Kostenersparnis.

Passend zum Hersteller	Kompatibel mit	Typ	Spannung/ Kapazität	Art.-Nr.	Gefahrgut-hinweis
------------------------	----------------	-----	---------------------	----------	-------------------

SONY	V-Lock BP-L40 Li-Ion mit USB und D-tap	Li-Ion	14,8V/ 6600mAh/ 97,68Wh	U-SVLO-99-UD	
------	--	--------	-------------------------------	--------------	--



	Akku,9,II,(E) V-Lock BP-L40 Li-Ion mit USB und D-tap	Li-Ion	14,8V/ 13000mAh	U-SVLO-190-UD	LI-G9! UN3480
--	--	--------	--------------------	---------------	------------------



	Akku,9,II,(E) V-Lock BP-L40 Li-Ion mit USB und D-tap	Li-Ion	14,8V/ 10000mAh/ 150Wh	U-SVLO-150-UD	LI-G9! UN3480
--	--	--------	------------------------------	---------------	------------------



### Ladegeräte

Sony	Ladegerät für Sony V-Mount (2 Ladeschächte) + XLR Kabel			SM-CPVM-2	
------	---	--	--	-----------	--



	Ladegerät für Sony V-Mount Li-Ion Akkus über D-TAP Anschluss 2A Ladestrom			SM-CPVM-1	
--	---	--	--	-----------	--



**Neuheit**

**Kurzer Anruf, wie beraten Sie gerne:**  
Tel: +49 (0) 21 54 - 48 38-0



Passend zum Hersteller	Kompatibel mit	Typ	Spannung/ Kapazität	Art.-Nr.	Gefahrguthinweis
<b>CANON</b>	L-6E /LPE6	Li-Ion	7,2V/ 1800mAh/ 13,32Wh	U-LPE6	



<b>SONY</b>	V-Lock BP-L40 Li-Ion mit USB und D-tap	Li-Ion	14,8V/ 6600mAh/ 97,68Wh	U-SVLO-99-UD	
-------------	--	--------	-------------------------------	--------------	--



	Akku,9,II,(E) V-Lock Li-Ion mit USB & LCD	Li-Ion	14,8V/ 15600mAh/ 230Wh	U-SVLO-230ULCD	<b>LI-G9 ! UN3480</b>
--	---	--------	------------------------------	----------------	-----------------------



	Akku,9,II,(E) V-Lock BP-L40 - Li-Ion	Li-Ion	14,8V/ 10000mAh/ 150Wh	U-SVLO-150	<b>LI-G9 ! UN3480</b>
--	--------------------------------------	--------	------------------------------	------------	-----------------------



	NP-L50, NP-25N, NP-L50S	Li-Ion	14,4V/ 5200mAh	U-S115G-52	
--	-------------------------	--------	-------------------	------------	--



	Akku,9,II,(E) V-Lock Li-Ion mit USB & LED	Li-Ion	14,8V/ 15600mAh/ 230Wh	U-SVLO230U	<b>LI-G9 ! UN3480</b>
--	---	--------	------------------------------	------------	-----------------------



	PMW EX1/EX1R/EX3 + PXW-FS7	Li-Ion	14,4V/ 5200mAh/ 74,9Wh	U-BPU75-UD	
--	----------------------------	--------	------------------------------	------------	--



	Akku,9,II,(E) V-Lock BP-L40 Li-Ion mit USB und D-tap	Li-Ion	14,8V/ 13000mAh	U-SVLO-190-UD	<b>LI-G9 ! UN3480</b>
--	--	--------	--------------------	---------------	-----------------------



Passend zum Hersteller	Kompatibel mit	Typ	Spannung/ Kapazität	Art.-Nr.	Gefahrguthinweis
<b>SONY</b>	Akku,9,II,(E) V-Lock BP-L40 Li-Ion mit USB und D-tap	Li-Ion	14,8V/ 10000mAh/ 150Wh	U-SVLO-150-UD	<b>LI-G9 ! UN3480</b>



	NP-F960	Li-Ion	7,2V/ 7800mAh	U-S129DG-78	
--	---------	--------	------------------	-------------	--



	PMW EX1/EX1R/EX3	Li-Ion	14,4V/ 4500mAh/ 66Wh	U-BPU60-66	
--	------------------	--------	----------------------------	------------	--



	NP-QM90/91	Li-Ion	7,2V/ 4800mAh	U490	
--	------------	--------	------------------	------	--

## Ladegeräte

Passend zum Hersteller	Kompatibel mit	Art.-Nr.
<b>Sony</b>	Ladegerät für Sony V-Mount (2 Ladeschächte) + XLR Kabel	SM-CPVM-2



	Ladegerät für Sony V-Mount Li-Ion Akkus über D-TAP Anschluss 2A Ladestrom	SM-CPVM-1
--	---	-----------



### GETESTET IN ALLEN STADIEN DER HERSTELLUNG

Bevor ein Akku das Haus verlässt, muss er zahlreiche Prüfungen bestehen: Komponentenprüfungen, Zwischentest sowie Belastungstests in hauseigenen Prüf- und Messlaboren. Erst dann folgen Praxistests vor Ort.

## Soviel ist sicher.



Extrem robust und für die unterschiedlichsten Anwendungen geeignet. Axcom-Bleiakkus sind überall dort erste Wahl, wo es auf Langlebigkeit und Zuverlässigkeit ankommt.



**axcom** Blei AB12-12(12V12AH)

Maintenance-free Sealed Lead-acid Battery

**CONSTANT VOLTAGE CHARGE**

Standby use:	13.5-13.8	V
Cycle use:	14.4-15.0	V
Initial current:	Less than	3.6 A

Warning:  
Risk of fire, explosion, or burns. Do not disassemble,  
heat above the 60°C, or incinerate.



VdS  
G116010



Non-spillable  
BATTERY MUST BE RECYCLED



Mit einer im Vergleich zu herkömmlichen Bleibatterien doppelt so langen Garantiezeit und einer Lebensdauer von bis zu sechs Jahren setzen Axcom-Bleiakkus ein deutliches Zeichen in Sachen Zuverlässigkeit. Grund ist der höhere Anteil an Blei. Mit dieser speziellen Legierung reduziert sich die Selbstentladung erheblich. Stabile Gehäuse aus ABS-Kunststoff und Silber beschichtete Kontakte runden das beeindruckende Bild ab.

Passend zum Hersteller	Kompatibel mit	Typ	Spannung/Kapazität	Art.-Nr.
<b>AXCOM</b>	AXCOM AB12-7,2 - 12V/7,2AH (VDS G116019) 6,3mm Steckkontakte	PB (inkl. MTZ)	12V/ 7200mAh	AB12-7,2B



<b>PANASONIC</b>	PANASONIC LC-XD1217 - 12V/17AH (VDS)	PB (inkl. MTZ)	12V/ 17000mAh	GB1217
------------------	---	----------------	------------------	--------



<b>YUASA</b>	YUASA NP7-12 - 12V/7,0AH (VDS) (4,7MM STECKKONTAKTE)	PB (inkl. MTZ)	12V/ 7000mAh	YB12-7
--------------	--	----------------	-----------------	--------





Passend zum Hersteller	Kompatibel mit	Typ	Spannung/ Kapazität	Art.-Nr.
<b>AXCOM</b>	AB12-1,2 (VDS G116007) 4,75mm Steckkontakte	PB (inkl. MTZ)	12V/ 1200mAh	AB12-1,2
	AB12-2,1 (VDS G116008) 4,75mm Steckkontakte	PB (inkl. MTZ)	12V/ 2100mAh	AB12-2,1
	AB12-4D 4,75mm Steckkontakte	PB (inkl. MTZ)	12V/ 4000mAh	AB12-4D
	AB12-7,2 (VDS G116009) 4,75mm Steckkontakte	PB (inkl. MTZ)	12V/ 7200mAh	AB12-7,2
	AB12-7,2 (VDS G116019) 6,3mm Steckkontakte	PB (inkl. MTZ)	12V/ 7200mAh	AB12-7,2B
	AB12-12 (VDS G116010) 4,75mm Steckkontakte	PB (inkl. MTZ)	12V/ 12000mAh	AB12-12
<b>ENERSYS</b>	NP3.4-12 mit Polkappe	PB (inkl. MTZ)	12V3/ 400mAh	HK-NP3.4-12
<b>HAWKER</b>	CYCLON (0809-0012)VPE16	PB (inkl. MTZ)	6V/ 5000mAh	GL650G



Passend zum Hersteller	Kompatibel mit	Typ	Spannung/ Kapazität	Art.-Nr.
<b>FIAMM</b>	FG20121 (VDS)	PB (inkl. MTZ)	12V/ 1200mAh	FIB12-1,2
	FG10121	PB (inkl. MTZ)	6V/ 1200mAh	FIB6-1,2
	FG26505/FG26507 (VDS)	PB (inkl. MTZ)	12V/ 6500mAh	FIB12-65
<b>MULTIPOWER</b>	MP7,2-12 (VDS)(4,8MM STECKKONTAKTE)	PB (inkl. MTZ)	12V/ 7200mAh	MPB12-7,2
	MP7,2-12 (VDS)(6,3MM STECKKONTAKTE)	PB (inkl. MTZ)	12V/ 7200mAh	MPB12-7,2B
	MP1,2-6 (VDS)	PB (inkl. MTZ)	6V/ 1200mAh	MPB6-1,2
	MP50-12C	PB (inkl. MTZ)	12V/ 5000mAh	MPB12-50C
	MP7,2-12 (VDS)(6,3MM STECKKONTAKTE)	PB (inkl. MTZ)	12V/ 7200mAh	MPB12-26





Passend zum Hersteller	Kompatibel mit	Typ	Spannung/Kapazität	Art.-Nr.
<b>MULTIPOWER</b>	MP5,4-12	PB (inkl. MTZ)	12V/ 5400mAh	MPB12-5,4



<b>PANASONIC</b>	LC-XD1217 (VDS)	PB (inkl. MTZ)	12V/ 17000mAh	GB1217
------------------	-----------------	----------------	------------------	--------



	LC-R061R3P	PB (inkl. MTZ)	6V/ 1300mAh	GB610
--	------------	----------------	----------------	-------



	LC-R123R4PG (VDS)	PB (inkl. MTZ)	12V/ 3400mAh	GB1226
--	-------------------	----------------	-----------------	--------



	LC-R121R3PG (VDS)	PB (inkl. MTZ)	12V/ 1300mAh	GB1212
--	-------------------	----------------	-----------------	--------



	LC-RA1212PG1 (VDS) (6,3MM STECKKONTAKTE)	PB (inkl. MTZ)	12V/ 12000mAh	GB12120A
--	---	----------------	------------------	----------



	LC-R122R2PG (VDS)	PB (inkl. MTZ)	12V/ 2200mAh	GB1219
--	-------------------	----------------	-----------------	--------



	LC-R127R2PG1 (VDS) (6,35MM STECKKONTA.)VPE10	PB (inkl. MTZ)	12V/ 7200mAh	GB1270A
--	---	----------------	-----------------	---------



Passend zum Hersteller	Kompatibel mit	Typ	Spannung/Kapazität	Art.-Nr.
<b>SONNENSCH EIN</b>	A512/40 A (VDS)	PB (inkl. MTZ)	12V/ 40000mAh	SB51402



	A512/6,5 S (VDS)	PB (inkl. MTZ)	12V/ 6500mAh	SB5161
--	------------------	----------------	-----------------	--------



<b>SONNENSCH EIN</b>	A512/2 S (VDS)	PB (inkl. MTZ)	12V/ 2000mAh	SB5121
----------------------	----------------	----------------	-----------------	--------



	CYCLIC A512C/15 (GF12014YF)	PB (inkl. MTZ)	12V/ 14000mAh	SBC51152
--	-----------------------------	----------------	------------------	----------



	A512/10 S (VDS)	PB (inkl. MTZ)	12V/ 10000mAh	SB51101
--	-----------------	----------------	------------------	---------



	CYCLIC A512C/15 (GF12014YF)	PB (inkl. MTZ)	12V/ 14000mAh	SBC51152
--	-----------------------------	----------------	------------------	----------



<b>YUASA</b>	NP1.2-12 (VDS)	PB (inkl. MTZ)	12V/ 1200mAh	YB12-1,2
--------------	----------------	----------------	-----------------	----------




	NP24-12I (VDS)	PB (inkl. MTZ)	12V/ 24000mAh	YB12-24
--	----------------	----------------	------------------	---------



	NP7-12 (VDS) (4,7MM STECKKONTAKTE)	PB (inkl. MTZ)	12V/ 7000mAh	YB12-7
--	------------------------------------	----------------	-----------------	--------



Unser Sortiment umfasst nicht nur spezialisierte Premium-Akkus sondern auch wieder-aufladbare Primärbatterien von namhaften Herstellern, unter anderem von Duracell, Varta, Energizer und Camelion. Zudem bieten wir wiederaufladbare Einzelzellen von eneloop, Panasonic, Sanyo und weiteren Weltmarken an.

Passend zum Hersteller	Kompatibel mit	Typ	Spannung/ Kapazität	Art.-Nr.
<b>PANASONIC</b>	ENELOOP LR03/MICRO/AAA/HR-4UTG im BULK	NiMH	1,2V/ 800mAh	Z-HR-4UTGB
				
<b>DURACELL</b>	E-BLOCK (VPE10pcs)/6LF22/MN/ID1604 INDUSTRIAL ALKALINE - 9V	Alkaline	9V	DU1604
				
<b>ENERGIZER</b>	MICRO/AAA/LR03 INDUSTRIAL ALKALINE - 1,5V (VE10)	Alkaline	1,5V	E92
				
<b>AXCOM</b>	SUB C/YT3000SCP (VPE 25 PCS)	NiMH	1,2V/ 3000mAh	Z-YT3000SCP
				
<b>VARTA</b>	MIGNON AA/LR06/MN1500/4006 INDUSTRIAL ALKALINE - 1,5V (VE4)	Alkaline	1,5V	VA1500
				
<b>PANASONIC</b>	Knopfzelle CR2032/L14/5004LC/DL2032	Li-ME	3V/ 220mAh	CR2032P
				
<b>SONNENSCHN</b>	TADIRAN MIGNON/AA	Li-ME	3,6V/ 2100mAh	SL760S
				

## Top-Qualität und großes Sortiment.



Axcom steht für höchste Qualität. Daher bieten wir ausschließlich Primärbatterien und Einzelzellen an, die unseren Ansprüchen genügen.



## Alkaline

Passend zum Hersteller	Kompatibel mit	Typ	Spannung/ Kapazität	Art.-Nr.
<b>VARTA</b>	MIGNON AA/LR06/MN1500/4006 INDUSTRIAL ALKALINE - 1,5V (VE4)	Alkaline	1,5V	VA1500
	MICRO AAA/LR03/MN2400/4003 INDUSTRIAL ALKALINE - 1,5V (VE10)	Alkaline	1,5V	VA2400
	BABY C/LR14/MN1400/4014 INDUSTRIAL ALKALINE - 1,5V (VE20)	Alkaline	1,5V	VA1400
	E-BLOCK/6LR61/MN1604/4022 INDUSTRIAL ALKALINE - 9V (VE20)	Alkaline	9V	VA1604
<b>DURACELL</b>	E-BLOCK (VPE10pcs)/6LF22/MN/ID1604 INDUSTRIAL ALKALINE - 9V	Alkaline	9V	DU1604
	MIGNON AA/LR06/MN/ID1500 INDUSTRIAL ALKALINE - 1,5V (VE10)	Alkaline	1,5V	DU1500
	MONO D/LR20/MN/ID1300 INDUSTRIAL ALKALINE - 1,5V (VE10)	Alkaline	1,5V	DU1300
	MICRO AAA/LR03/MN/ID2400 INDUSTRIAL ALKALINE - 1,5V (VE10)	Alkaline	1,5V	DU2400
<b>ENERGIZER</b>	E-BLOCK/6LR61 INDUSTRIEL ALKALINE - 9V/0,6AH (VE12)	Alkaline	9V	E522
	MIGNON/AA/LR6 INDUSTRIAL ALKALINE - 1,5V (VE10)	Alkaline	1,5V	E91
	MICRO/AAA/LR03 INDUSTRIAL ALKALINE - 1,5V (VE10)	Alkaline	1,5V	E92
	BABY C/LR14 INDUSTRIEL ALKALINE - 1,5V (VPE12)	Alkaline	1,5V	E93



## Lithium

Passend zum Hersteller	Kompatibel mit	Typ	Spannung/ Kapazität	Art.-Nr.
<b>ULTRALIFE</b>	Batterie E-BLOCK/6LR61 - U9VL-J P_10 (Alu Version Gehäuse)	Li-ME	9C/ 1200mAh	L901J
<b>SONNENSCHN</b>	Batterie TADIRAN MIGNON/AA	Li-ME	3,6V/ 2100mAh	SL7605
	Batterie TADIRAN BABY C/LR14/SL2770	Li-ME	3,6V/ 8500mAh	SL7705
<b>PANASONIC</b>	Knopfzelle CR2032/L14/5004LC/DL2032	Li-ME	3V/ 220mAh	CR2032P



## Akkuzellen

Passend zum Hersteller	Kompatibel mit	Typ	Spannung/ Kapazität	Art.-Nr.
<b>PANASONIC</b>	ENELOOP LR06/MIGNON/AA/HR-3UTG im BULK	NiMH	1,2V/ 2000mAh	Z-HR-3UTGB
	ENELOOP LR03/MICRO/AAA/HR-4UTG im BULK	NiMH	1,2V/ 800mAh	Z-HR-4UTGB
<b>FUJITSU/SANYO</b>	HR-3U LR06 MIGNON/AA	NiMH	1,2V/ 2700mAh	Z-HR-3U-2700
<b>AXCOM</b>	SUB C/YT3000SCP ( VPE 25 PCS )	NiMH	1,2V/ 3000mAh	Z-YT3000SCP





# Fertigung nach Ihren Vorgaben: Akkus, Ladegeräte und Zubehör.

Als Herzstück Ihres Produktes ist der Akku elementar für Ihren Erfolg am Markt.  
Wir bauen den Akku, der Ihre Anforderungen zuverlässig erfüllt.



axcomOEM

Die optimale Lösung

Ihre Anforderung

Unsere Entwicklung

Ihr Erfolg

Sie suchen für Ihr Produkt Akkus oder Batterien, die besondere Anforderungen erfüllen? Schildern Sie uns bitte Ihre Wünsche: per E-Mail oder im persönlichen Gespräch mit Ihrem Axcom-Berater.

Vor Produktionsbeginn erhalten Sie detaillierte Datenblätter und auf Wunsch einen Prototyp zum Testen. So können Sie sicher sein, in Sachen Qualität, Timing und Preis-Leistungsverhältnis den idealen Partner an Ihrer Seite zu haben.

## Akkus und Ladetechnik für die industrielle Anwendung

Ob Kleinserie oder Großproduktion: Wir erfüllen individuelle Anforderungen in enger Abstimmung mit unseren Kunden. Durch unser internationales Vertriebsnetz ist eine weltweite Marktabdeckung gewährleistet.

Unsere Ingenieure freuen sich darauf, maßgefertigte Lösungen nach Ihren individuellen Anforderungen zu entwickeln. Zudem haben Sie bei Axcom die Möglichkeit, die Speicherzellen bereits bestehender Akkus gegen solche mit anderen Spezifikationen austauschen zu lassen.

Sollten Sie Interesse an einer Sonderanfertigung haben oder zusammen mit uns einen neuen Akku entwickeln wollen, können Sie sich jederzeit mit uns in Verbindung setzen:

Tel.: +49 (0) 2154 / 48 38 0



# Zellentausch-Service von Axcom: Premiumprodukte nutzen und bis zu 60 % sparen.

Bei allem, was wir tun, hat herausragende Qualität oberste Priorität. Dies gilt selbstverständlich auch für unseren Service für Sie: den Akku-Zellentausch.

### Und so funktioniert es:

Wir tauschen verbrauchte Zellen gegen neue, hochwertige Industriezellen. Lediglich das Gehäuse und die Sicherungselemente bleiben erhalten.

### Das Ergebnis:

Sie erhalten einen absolut neuwertigen Akku mit bis zu 12 Monaten Garantie auf die eingebaute Zelle und Konformitätserklärung nach MPG.

### Ihre Vorteile auf einen Blick:

- :: 100 % Leistung bei bis zu 60 % weniger Kosten im Vergleich zu einem Original-Akku
- :: Ausschließliche Verwendung von Qualitätszellen und umfangreiche Qualitätskontrollen
- :: Zertifizierung nach ISO 9001:2008
- :: Einfache Abwicklung: Original-Akku einsenden – wir kümmern uns um alles Weitere
- :: Abfallvermeidung und Ressourcenschonung



### Zellentausch im eigenen Hause?

Unser umfassendes Sortiment an Bleiakkus für Patientenlifter und Aufstehhilfen finden Sie in unserem Online-Shop auf [www.axcom.de](http://www.axcom.de).

### Neu vom Qualitätshersteller Axcom!

100 % kompatible Akkus mit bedeutendem Preisvorteil



Rufen Sie uns an.  
Unsere Medizinprodukteberater beraten Sie gerne!  
Tel.: +49 (0) 21 54- 4838-0

## Geschäftsbedingungen

### § 1 Vertragspartner, Anwendungsbereich

(1) Vertragspartner im Rahmen der folgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen ist die Firma axcom GmbH, Carl-Friedrich-Benz-Straße 15, 47877 Willich und der Kunde. Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten unabhängig davon, ob Sie Verbraucher oder Unternehmer sind. Weitere Informationen zu den Kommunikationsdaten und der gesetzlichen Vertretung der axcom GmbH finden Sie im Impressum unter [www.axcom-battery-technology.de](#).

(2) Alle Lieferungen und Leistungen, die die axcom GmbH für Kunden erbringt, erfolgen ausschließlich auf Grundlage der nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen in ihrer zum Zeitpunkt der Bestellung gültigen Fassung.

(3) Abweichenden Bedingungen von Kunden wird widersprochen. Dies gilt auch, wenn wir der Einbeziehung im Einzelfall nicht ausdrücklich widersprechen.

### § 2 Vertragsschluss

(1) Unsere Angebote sind unverbindlich. Wir behalten uns das Recht vor, die Internetseiten des Online-Shops jederzeit zu aktualisieren. Mit der Aktualisierung verlieren alle vorherigen Preise und sonstigen Angaben über Waren für künftige Bestellungen ihre Gültigkeit. Maßgeblich ist jeweils die zum Zeitpunkt einer erfolgten Bestellung gültige Fassung.

(2) Die in Prospekten oder ähnlichen Unterlagen enthaltenen und die mit einem sonstigen Angebot gemachten produktbeschreibenden Angaben wir Abbildungen, Zeichnungen, Beschreibungen, Maß-, Gewichts-, Leistungs- und Verbrauchsdaten sowie Angaben in Bezug auf die Verwendbarkeit von Geräten für neue Technologien sind freibleibend, soweit sie nicht ausdrücklich als verbindlich bezeichnet werden. Dies gilt insbesondere für den Fall von Änderungen und Verbesserungen, die dem technischen Fortschritt dienen. Geringe Abweichungen von solchen produktbeschreibenden Angaben gelten als genehmigt und berühren nicht die Erfüllung von Verträgen, sofern sie für den Kunden nicht unzumutbar sind.

(3) Die vom Kunden getätigte Bestellung ist bindend. Bei Bestellungen über das Internet ist die Absendung der Bestellung bindend. Vor dem Absenden einer Bestellung über das Internet, wird dem Kunden ermöglicht, die Bestellung zu überprüfen und etwaige Fehler, die Ihm bei der Eingabe unterlaufen sind, zu korrigieren. Wir werden dem Kunden unverzüglich nach Eingang einer Bestellung über das Internet eine Bestätigung über deren Erhalt per E-Mail zusenden. Dies stellt noch keine Annahme dar.

(4) Wir sind berechtigt, das in der Bestellung des Kunden liegende Vertragsangebot innerhalb von zwei Wochen durch Zusendung einer Auftragsbestätigung anzunehmen. Auslieferungen und Rechnungserteilung stehen der schriftlichen Bestätigung gleich.

### § 3 Preise

(1) Nach dem Anmelden in unserem Online-Shop werden Ihnen als Unternehmer die Preise exklusive der jeweils gültigen gesetzlichen Umsatzsteuer (derzeit 19 Prozent) ohne Kosten von Verpackung und Versand angezeigt. Gegenüber Verbrauchern werden Endpreise inklusive der jeweils gültigen gesetzlichen Umsatzsteuer (derzeit 19 Prozent) ohne Kosten von Verpackung und Versand angezeigt. Nicht enthalten sind in beiden Fällen etwaige Zölle und ähnliche Abgaben, welche bei Versand ins Ausland anfallen können und vom Kunden zu tragen sind.

(2) Für Verpackung und Versand (Versandkosten) werden die folgenden Kosten gesondert berechnet:

(a) Innerhalb Deutschlands:

Bis zu einem Bestellwert von EURO 250,00 berechnen wir für Sendungen auf Rechnung, Vorkasse und Bank-einzug eine Versandkostenpauschale von EURO 6,50, auf Nachnahmelieferungen fällt eine Versandkostenpauschale von EURO 11,00 an, für Zahlungen per Kreditkarte EURO 8,40. Ab EURO 250,00 Bestellwert liefern wir frei Haus.

(b) Versendungen ins Ausland sind derzeit nur auf Anfrage vor der Bestellung möglich. Die dafür anfallenden Versandkosten werden dann für den jeweiligen Einzelfall ermittelt und dem Kunden mitgeteilt.

(3) Alle genannten Preise, auch für Verpackung und Versand, gelten nur innerhalb Deutschlands und nur zum Zeitpunkt der Bestellung.

### § 4 Zahlungsbedingungen

(1) Unsere Rechnungen sind zahlbar innerhalb von 30 Tagen ohne Abzug. Bei Zahlung innerhalb von 14 Tagen ab Rechnungsdatum gewähren wir 2 % Skonto, bei vereinbarten Bankeinzugsverfahren 3 % Skonto. Solange keine Kreditlinie oder Vorkasse vereinbart ist, keine Einzugsermächtigung vorliegt oder die Zahlung nicht über Kreditkarte (Master-/Visacard) veranlasst wurde, wird die Ware per Nachnahme versandt.

(2) Soweit Vorkasse vereinbart wurde, so verpflichtet sich der Kunde den Gesamtbetrag spätestens zehn Tage nach Erhalt der Auftragsbestätigung ohne Abzug zu zahlen.

(3) Wechsel werden nur nach besonderer Vereinbarung, im Übrigen spesenfrei angenommen. Wir behalten uns das Recht vor, Sicherheiten oder Vorauszahlungen zu verlangen. Wir können die Lieferung verweigern, falls dies nicht geschieht. Dadurch wird der Kunde von seiner Abnahmeflicht nicht entbunden.

(4) Dem Kunden steht kein Aufrechnungs- oder Zurückbehaltungsrecht zu, soweit nicht die Gegenforderung unbestritten oder rechtskräftig festgestellt ist.

(5) Befindet sich ein Kunde, welcher nicht Verbraucher ist, im Zahlungsverzug, sind wir gesetzlich berechtigt, neben dem Verzugschaden, eine Pauschale in Höhe von EUR 40,00 geltend zu machen. Diese ist jedoch auf etwaige weiter-gehende Rechtsverfolgungskosten anzurechnen.

### § 5 Lieferbedingungen

(1) Die Lieferung erfolgt durch Sendung ab Lager an die vom Kunden mitgeteilte Lieferadresse.

(2) Lieferzeiten geben wir nach bestem Ermessen, aber nicht verbindlich an. Insbesondere können daraus keine Verzugsfolgen zu unseren Lasten hergeleitet werden. Verfügbarkeit der Ware vorausgesetzt, werden Bestellungen, die uns bis 12:00 Uhr erreichen, noch am gleichen Tag bearbeitet und die Ware zum Versand bereit gestellt. Für die Einhaltung der Lieferzeiten ist allein der Tag der Übergabe der Ware durch uns an das Versandunternehmen maßgeblich.

(3) Sollte ein vom Kunden bestelltes Produkt wider Erwarten trotz rechtzeitiger Disposition aus von der axcom GmbH nicht zu vertretenden Gründen nicht verfügbar sein, ist die axcom GmbH berechtigt, anstatt des bestellten Produkts ein in Qualität und Preis gleichwertiges Produkt dem Kunden anzubieten oder vom Vertrag zurückzutreten. Die axcom GmbH wird den Kunden unverzüglich über die Nichtverfügbarkeit informieren und dem Kunden im Falle des Rücktritts etwa bereits geleistete Zahlungen unverzüglich erstatten.

(4) Beruhen Verzögerungen der Lieferung auf Gründen, die die axcom GmbH nicht zu vertreten hat (u.a. höhere Gewalt) wird die Frist angemessen verlängert. Der Kunde wird hiervon unverzüglich unterrichtet. Dauern die Ursachen der Verzögerung länger als vier Wochen nach Vertragsschluss an, ist jede Partei berechtigt, von dem Vertrag zurückzutreten.

(5) Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der verkauften Ware geht bei Unternehmern mit der Auslieferung der Ware an das Versandunternehmen über. Bei Verbrauchern geht die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der verkauften Ware in dem Zeitpunkt auf den Kunden über, in dem die Ware an den Kunden ausgeliefert wird.

Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der verkauften Ware geht auch dann auf den Kunden über, wenn der Kunde in Annahmeverzug gerät.

## axcom 54

### § 6 Widerrufsrecht

Wenn Sie Verbraucher sind, steht Ihnen nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen ein Widerrufsrecht zu.

<b>Widerrufsbelehrung</b>
---------------------------

Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die Waren in Besitz genommen haben bzw. hat. Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns

axcom GmbH
- RETOURE -
Carl-Friedrich-Benz-Straße 15
D-47877 Willich
Tel.: +49 (0) 2154 / 4838 - 0
Fax.: +49 (0) 2154 / 4838 - 444
E-Mail: info@axcom-battery-technology.de

mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.

### Folgen des Widerrufs

Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf diese Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. Wir können die Rückzahlung verweigern, bis wir die Waren wieder zurückerhalten haben oder bis Sie den Nachweis erbracht haben, dass Sie die Waren zurückgesandt haben, je nachdem, welches der frühere Zeitpunkt ist. Sie haben die Waren unverzüglich und in jedem Fall spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag, an dem Sie uns über den Widerruf unterrichten, an

axcom GmbH
- RETOURE -
Carl-Friedrich-Benz-Straße 15
D-47877 Willich

zurücksenden oder zu übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die Waren vor Ablauf der Frist von vierzehn Tagen absenden. Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren. Dies gilt nicht, sofern die Waren so beschaffen sind, dass sie nicht per Post zurückgesandt werden können. In diesem Fall werden wir die Waren auf unsere Kosten abholen. Sie müssen für einen etwaigen Wertverlust der Waren nur aufkommen, wenn dieser Wertverlust auf einen zur Prüfung der Beschaffenheit, Eigenschaften und Funktionsweise der Waren nicht notwendigen Umgang mit ihnen zurückzuführen ist.

### Ausschluss des Widerrufsrechts

Das Widerrufsrecht besteht nicht bei Verträgen zur Lieferung von Waren, die nicht vorgefertigt sind und für deren Herstellung eine individuelle Auswahl oder Bestimmung durch den Verbraucher maßgeblich ist oder die eindeutig auf die persönlichen Bedürfnisse des Verbrauchers zugeschnitten sind.

<b>Ende der Widerrufsbelehrung</b>
------------------------------------

### § 7 Eigentumsvorbehalt

(1) Die bestellte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum der axcom GmbH.

(2) Vor Eigentumsübertragung ist eine Weiterveräußerung, Vermietung, Verpfändung, Sicherungsübereignung, Verarbeitung, sonstige Verfügung oder Umgestaltung ohne vorherige ausdrückliche Zustimmung der axcom GmbH nicht zulässig.

### § 8 Transportschäden; Untersuchungs- und Rügepflicht des Kunden

(1) Werden Waren mit offensichtlichen Schäden an der Verpackung oder am In-halt angeliefert, so hat der Kunde dies sofort beim Spediteur/Frachtdienst zu reklamieren und die Annahme zu verweigern. Zudem ist unverzüglich mit der axcom GmbH Kontakt aufzunehmen.

(2) Nur gegenüber Unternehmern gilt folgendes: Der Kunde hat die Ware unverzüglich nach Erhalt sorgfältig zu untersuchen. Die gelieferte Ware gilt als vom Kunden genehmigt, wenn ein Mangel uns nicht (i) im Falle von offensichtlichen Mängeln innerhalb von zwei Wochen nach Lieferung oder (ii) sonst innerhalb von zwei Wochen nach Entdeckung des Mangels angezeigt wird.

### § 9 Gewährleistung

(1) Die Ansprüche des Kunden gegen die axcom GmbH bei Mängeln der geliefer-ten Ware richten sich nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern nachfolgend nichts anderes bestimmt ist.

(2) Schäden, die durch unsachgemäße oder vertragswidrige Maßnahmen des Kunden, bei Aufstellung, Anschluss, Bedienung oder Lagerung hervorgerufen werden, begründen keinen Anspruch gegen die axcom GmbH. Die Unsachgemäßheit und Vertragswidrigkeit bestimmt sich insbesondere nach den Angaben des Herstellers.

(3) Die Gewährleistungsfrist beträgt bei neuen Sachen zwei Jahre ab Lieferung, falls der Kunde Verbraucher ist, ansonsten ein Jahr ab Lieferung.

### § 10 Haftung

(1) Die axcom GmbH hat nur Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit zu vertreten.

(2) Soweit eine zurechenbare Pflichtverletzung auf einfacher Fahrlässigkeit beruht und eine wesentliche Vertragspflicht (d.h. eine Vertragspflicht, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung Sie als Kunde regelmäßig vertrauen dürfen) schuldhaft verletzt ist, ist die Schadensersatzhaftung der axcom GmbH auf den vorhersehbaren Schaden, der typischerweise in vergleichbaren Fällen eintritt, beschränkt.

(3) Unsere Haftung wegen Lieferverzugs ist – ausgenommen im Fall von Vorsatz und grober Fahrlässigkeit – auf einen Betrag von 5% des jeweiligen Kaufpreises (einschließlich Umsatzsteuer) begrenzt.

(4) Im Übrigen ist die Haftung ausgeschlossen. Unsere Haftung für den Fall der Tötung, der Verletzung der Gesundheit oder des Körpers, für übernommene Garantien, sowie nach den Bestimmungen des Produkt-haftungsgesetzes bleibt von den vorstehenden Haftungsbeschränkungen und -ausschlüssen unberührt.

### § 11 Gerichtsstand, Rechtsordnung

(1) Ist der Kunde Kaufmann, eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen, so sind die Gerichte in Krefeld für alle Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit dem betreffenden Vertragsverhältnis ausschließlich zuständig. In allen anderen Fällen können wir oder der Kunde Klage vor jedem aufgrund gesetzlicher Vorschriften zuständigen Gericht erheben.

(2) Es gilt das Recht des Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts. Wenn Sie die Bestellung als Verbraucher abgegeben haben und zum Zeitpunkt Ihrer Bestellung Ihren gewöhnlichen Aufenthalt in einem anderen Land haben, bleibt die Anwendung zwingender Rechtsvorschriften dieses Landes von der in Satz 1 getroffenen Rechtswahl unberührt.

DIE BASIS UNSERES ERFOLGS IST DER ERFOLG UNSERER KUNDEN.

WIR SIND DIE  
BATTERY-PEOPLE:  
WIR BRINGEN  
ENERGIE ÜBERALL  
DORTHIN, WO  
MENSCHEN SIE  
BRAUCHEN.

## Unsere Produkte

Akkus für medizinische Geräte, Zubehör für medizinische Geräte, Akkus für Funkgeräte und Pager, Zubehör für Funkgeräte, Kamera-Akkus, Lampenakkus, Steuerungenakkus, Akkus für Elektrowerkzeuge, Scannerakkus, Scannerzubehör, Akkus für mobile Drucker, Radarmessgeräteakkus, Bleiakkus, Ladetechnik, Einzelzellen, Hörgerätebatterien, Primärbatterien, Knopfzellen, Sonderanfertigungen, Zellentausch

## Unser Service

- :: Strukturierte Organisation des Produktmanagements, des Einkaufs, der Technik, der Qualitätskontrolle, des Vertriebs, des Marketings und der Logistik – immer mit dem Ziel, den Kunden mit den besten Produkten zur richtigen Zeit zu versorgen.
- :: Unser engagiertes Vertriebsteam ist durch umfangreiche Präsenz auf dem Markt immer auf dem neuesten Stand und teilt sein Know-How gerne mit unseren Kunden.
- :: Unsere Ingenieure und Techniker kennen die neuesten Entwicklungen in der Akku-Technologie. So sind unsere Produkte technisch immer einen Schritt voraus.
- :: Durch den direkten Kontakt unserer Techniker zu unseren Kunden, telefonisch oder vor Ort, kennen wir die spezifischen Anforderungen und bieten optimale Lösungen.
- :: Durch Marketing-Maßnahmen und Verkaufsunterlagen unterstützen wir unsere Kunden in Ihrem eigenen Marketing.

## Angebotservice

- :: Wir berücksichtigen Ihre Wünsche und erstellen Ihnen ein passgenaues Angebot.

## Effiziente Lieferung

- :: Unser umfangreicher Lagerbestand ermöglicht es uns, den Großteil aller Produkte deutschlandweit innerhalb von 24 Stunden zu liefern. Für europa- und weltweite Lieferungen nennen wir Ihnen gerne individuelle Lieferzeiten.

Bei Axcom finden Sie die höchste Qualität der Zubehörteile für Ihre Einsatzgeräte!

## Kontakt

Tel: +49 (0) 21 54 - 48 38-0 oder 0800 - 253 98 35

Fax: +49 (0) 21 54 - 48 38-444 oder 0800 - 253 93 29



03\_2018

**axcom**  
Battery Technology

Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Bei allen Produkten handelt es sich um Alternativprodukte bzw. eigene Nachbauten und nicht um Originalprodukte des jeweiligen Geräteherstellers. Die aufgeführten Marken- und Firmenbezeichnungen sind zum Teil eingetragene Warenzeichen und dienen nur zur Anzeige der Kompatibilität. Für Irrtümer und Druckfehler wird keine Haftung übernommen.

axcom GmbH Carl-Friedrich-Benz-Straße 15 47877 Willich Tel.: +49 (0) 21 54 - 4838-0  
Fax: +49 (0) 21 54 - 4838 - 444 E-Mail: info@axcom.de www.axcom.de

