

Axcom: High Performance für die Medizin.

Zertifizierte Qualität, 100% MPG-konform
und mit bis zu 50% Preisvorteil.



Akkus

Sensoren

Zubehör



Wenn's drauf ankommt: **Axcom.**

Die Ansprüche an das medizinische Equipment von Krankenhäusern und Kliniken steigen stetig. Auf die Technik muss rund um die Uhr Verlass sein. Als ein führender Hersteller von Akkus und Anbieter von medizinischem Zubehör leistet Axcom einen wichtigen Beitrag zur effektiven Versorgung von Patienten weltweit.

Zertifizierte Qualität ohne Kompromisse.

Zuverlässigkeit, Ausdauer und Langlebigkeit stehen bei Axcom an erster Stelle. Entwicklung, Fertigung und Endkontrolle finden daher im eigenen Werk statt. – Mit doppelter Qualitätskontrolle bei Produktion und Versand. Selbst die Original-Akkus der Hersteller sowie das streng selektierte Zubehör werden genauen Kontrollen unterzogen, bevor sie ausgeliefert werden. Alle Produkte sind zertifiziert und 100% MPG konform.



- Top-Qualität durch hochwertige japanische Qualitätszellen und auf Herz und Nieren geprüfte Bauelemente
- persönliche Betreuung durch ausgebildete Medizinprodukteberater
- 100%ige Konformität nach MPG
- eigene zertifizierte Produkte und Originale
- 12 Monate Garantie für Akkus im Einsatz
- schnelle Lieferung binnen 24h
- technischer Support durch qualifizierte Mitarbeiter
- sofortige Verfügbarkeit stark nachgefragter Artikel durch Lagerhaltung bei Axcom
- bedeutende Preisvorteile
- doppelte Qualitätskontrolle bei Produktion und Versand
- eigene Produktion, Technik und Qualitätsmanagement nach ISO9001:2015
- in Kooperation mit unseren Kunden entwickelte Spitzentechnologie
- Maßgeschneiderte Produktlösungen für Ihren Bedarf

Axcom Markenqualität

Hohe Verantwortung verlangt höchste Qualität: Akkus von Axcom sind Weltspitze bei Konstruktion, Materialauswahl und Verarbeitung.

Für den Bau unserer Akkus verwenden wir ausschließlich Markenbauteile – von den Zellen bis hin zu den vergoldeten Kontakten. Unsere Lieferanten sind sorgfältig ausgewählt und zertifiziert. Jedes Axcom Produkt unterliegt strengen Qualitätskontrollen in unserem hauseigenen Prüflabor. Zudem ist das Unternehmen nach ISO 9001:2015 zertifiziert.

Individuelle Entwicklung

Axcom Akkus und Kommunikationszubehör werden exakt nach Ihren Anforderungen ausgerichtet.

Unsere Ingenieure arbeiten gemeinsam mit Ihnen die Spezifikationen aus, modifizieren Standardanwendungen und optimieren Produkte auf Ihren Bedarf. Durch unsere globale Vernetzung mit führenden Entwicklern und Produzenten sind Axcom Produkte technologisch immer state-of-the-art.

We bring
your product
to life

Mehr Flexibilität

Nennen Sie uns einfach das, was Sie benötigen – wir erledigen das für Sie.

Wir produzieren Klein- oder Großserien, Standard- oder Spezialprodukte und liefern von unserem automatisierten Zentrallager aus just-in-time nach Deutschland oder an die weltweiten Niederlassungen Ihres Unternehmens.

Beratung und Service

Profitieren Sie von individueller Projektbetreuung im Team der Axcom Spezialisten.

Wir beraten Sie kompetent und verstehen uns als Ihr Lösungspartner für sichere und zuverlässige mobile Energieträger und Ladetechnik in nahezu jedem Einsatzbereich. Nicht umsonst arbeiten wir mit unseren Kunden seit Jahren auf einer vertrauensvollen Basis zusammen.

Das spricht für Axcom:

Zuverlässigkeit:
100 %

Durch umfangreiche Tests unter realistischen Bedingungen

Leistung:
+ 30 %

Durch ausgewählte Speicherzellen und sorgfältiges Assembling

Kosten:
- 30 %

Durch günstige Anschaffungskosten und extra lange Lebensdauer

Inhaltsverzeichnis

	ab Seite		ab Seite
ABOTT	5	HONEYWELL	22
AIR-SHIELDS	5	IMED	22
AKS / ERGOLET	5	INVIVO	23
ALARIS (IVAC)	5	JÄGER	23
AQUATEC	6	LAERDAL	23
ARCOMED	6	MAQUET	24
ARJO	6	MARC HORN	24
ATMOS	8	MARQUETTE	25
AVI/3M	8	MELA	26
BECTON DICKINSON	8	METRAX/PRIMEDIC	26
BEKA	8	MGVG/DÖRING	26
BOSCH	8	MINDRAY	26
BRAND	9	MOLIFT	27
B BRAUN	9	NELLCOR	27
BRUKER	10	NIHON KOHDEN	28
CODAN	10	NONIN MEDICAL	28
COROMETRIX	11	OHMEDA/BRAUN	28
CRITICARE	11	PHILIPS	29
CRITICON	11	PHYSIO CONTROL	30
CUSTOMED	12	PRIMEDIC/METRAX	31
DATASCOPE	12	PROTOCOL PROPAQ	31
DATEX/OHMEDA	12	RADIOMETER	31
DIMEQ	13	SANITAS GE	31
DRÄGER	13	SCHELL	32
ECKLI	14	SCHILLER	32
ELECTRONICA TRENTINA	14	SCHIWA/MGVG	33
ESAOTE	14	SECA	33
FRESENIUS-VIAL/MCM	15	SIEMENS	33
GE HELLIGE/MARQUETTE	16	SIMONSEN + WEEL	34
GE MEDICAL SYSTEMS	17	SÖHNGEN	34
GRASBY	17	SPACELABS	34
GULDMAN	17	STIEGELMEYER	35
HAMILTON	18	SUNRISE MEDICAL	35
HANAU MED	18	SYNTHES	36
HANSEATISCHE INTERMED	18	TRAUTWEIN	36
HEINE	19	TRIMED	36
HEINEN + LÖWENSTEIN	19	VÖLKER	36
HELLIGE	19	VICTOR	37
HELLIGE/MARQUETTE	19	WEINMANN	37
HEWLETT PACKARD	20	WISSNER-BOSSERHOF	37
HEYMER	21	WELCH ALLYN	37
HILLROM	21	ZOLL	38
HILL-ROM/LIKO	22	ZELLENTAUSCH PATIENTENLIFTER	39
HORCHER	22	SPO ₂ -SENSOREN	40
HÖRMANN	22	BLUTDRUCKMANSCHETTEN	42
		EKG-KABEL	44

Akkus kompatibel mit ...

ABOTT



Beschreibung/Original-Nr.	Typ	Spannung/Kapazität	axcom Artikel-Nr.
Ernährungspumpe Patrol	Blei	6,0V / 4,5Ah	GB640

Akkus kompatibel mit ...

AIR-SHIELDS



Beschreibung/Original-Nr.	Typ	Spannung/Kapazität	axcom Artikel-Nr.
TI 500	Blei	12,0V / 25,0Ah	SB51251

Akkus kompatibel mit ...

AKS / ERGOLET



Beschreibung/Original-Nr.	Typ	Spannung/Kapazität	axcom Artikel-Nr.
Patientenlifter Faun ZELLENTAUSCH (BITTE AKKU INKL. GEHÄUSE EINSENDEN)	Blei	36,0V / 2,3Ah	MB9001



Patientenlifter A/S Modell Maya 791 ZELLENTAUSCH (BITTE AKKU INKL. GEHÄUSE EINSENDEN)	Blei	36,0V / 2,0Ah	MBU791
--	------	---------------	--------

Lifter Atlas / Atlas II / Nestor / AKS	Blei	2 x 12,0V / 7,2Ah	2 x MPB12-7200
--	------	-------------------	----------------



Lifter Typ Duo	Blei	2 x 12,0V / 4,5Ah	2 x MPB12-4500
----------------	------	-------------------	----------------



Foldy / clino / dualo	Blei	2x 12,0V/4,5Ah	2 x MPB12-4500
-----------------------	------	----------------	----------------

Akkus kompatibel mit ...

ALARIS CAREFUSION (IVAC)



Beschreibung/Original-Nr.	Typ	Spannung/Kapazität	axcom Artikel-Nr.
Asena CC/GS/GH/Tiva	NiMH	7,2V / 2,7Ah	MB1072



Asena GW	NiMH	7,2V / 1,3Ah	MB1078
----------	------	--------------	--------



Asena Infusionspumpe GP	NiMH	9,6V / 2,7Ah	MB1079
-------------------------	------	--------------	--------



Spritzenpumpe 741	Blei	6,0V / 1,3Ah	GB610
-------------------	------	--------------	-------



Spritzenpumpe 1000-7000/Tiva	Blei	6,0V / 3,4Ah	GB626
------------------------------	------	--------------	-------

Akkus kompatibel mit ...

AQUATEC



Beschreibung/Original-Nr.	Typ	Spannung/Kapazität	axcom Artikel-Nr.
Patientenlifter Aquatec Fortuna / Beluga	Blei	12,0V / 3,4Ah	MPB12-3400

Akkus kompatibel mit ...

ARCOMED



Beschreibung/Original-Nr.	Typ	Spannung/Kapazität	axcom Artikel-Nr.
Infusionspumpe Volumed VP5000 / VP5005 / VP7000	NiMH	9,6V / 2,15Ah	MB2100
Spritzenpumpe Syramed SP 6000	NiMH	9,6V / 2,15Ah	MB2100

Akkus kompatibel mit ...

ARJO



Beschreibung/Original-Nr.	Typ	Spannung/Kapazität	axcom Artikel-Nr.
carendo Stuhl/Maxi Twin Lifter Akkutyp NAE0100-083 ZELLENTAUSCH (BITTE AKKU INKL. GEHÄUSE EINSENDEN)	Blei	24,0V / 2,5Ah	MBU083
combilifter	Blei	12,0V / 7,2Ah	GB1270A
Contoura	Blei	4x 12,0V / 7,2Ah	4x GB1270
Duschwagen concerto	Blei	24,0V / 1,2Ah	2 x FIB12-1200

Zubehör für Patientenlifter von Arjo.

Lange waren Produkte von Arjo nur als Originale erhältlich. Axcom bietet Alternativen in erstklassiger Qualität und mit bedeutendem Preisvorteil.

Handscharter und Ladetechnik sind in verschiedenen Varianten erhältlich. Für weitere Informationen sprechen Sie bitte unsere Medizinprodukteberater an.



Artikel-Nr.: SM-AR0101

Ladegeräte für Akkus Arjo Huntleigh Lifter Tempo/Opera/Encore/Sara Plus

Erhältlich für weitere Modelle. Sprechen Sie unsere Medizinprodukteberater an.



Artikel-Nr.: HSA-4T

Handscharter für Arjo Huntleigh Lifter Sara3000/Sara Plus

Erhältlich für weitere Modelle. Sprechen Sie unsere Medizinprodukteberater an.

Akkus kompatibel mit ...

ARJO



Beschreibung/Original-Nr.	Typ	Spannung/Kapazität	axcom Artikel-Nr.
Patientenlifter Maximove ES412D/Alenti/Encom/Miranti Marisa Typ NDA0100-03 – (Bitte Gehäuse einsenden) ZELLENTAUSCH (BITTE AKKU INKL. GEHÄUSE EINSENDEN)	Blei	24,0V / 4,0Ah	MBU1301
Lifter Maximove	Blei	24V / 4Ah	MB1301
Patientenlifter Maximove/Ambulift/Maxilift	Blei	12,0V / 4,0Ah	MPB12-4D
Patientenlifter Maximove ES412D/Alenti/Encom/Miranti Marisa Typ NDA0100-03 - Akku-Einsatz -	Blei	12,0V / 4,0Ah	DB12-4 (2x)
Patientenlifter Alenti/Encom/Miranti/Marisa/Sara 3000 Maximove NDA0100-03/NDA0100-20 ZELLENTAUSCH (BITTE AKKU INKL. GEHÄUSE EINSENDEN)	Blei	24,0V / 4,0Ah	MBU0100
Patientenlifter Sara3000/Maximove/Marisa/Miranti/ Bolero/CalypsoNDA0100-03/NDA0100-20 /110212	Blei	24,0V / 4,0Ah	MB0100
Patientenlifter Tempo/Opera/ Encore/Sara PLUSKPA0100 /110325	Blei	24,0V / 6,0Ah	MB0101
Patientenlifter Lifter Tempo/Opera Typ KPA0100-0510	Blei	24,0V / 5,0Ah	MBU0101
Patientenlifter Trixie/Sarita KTA 0102	Blei	24,0V / 2,0Ah	MBU0102
Lifter Typ Minstrel HMX00310.0a	Blei	2x12,0V / 5,0Ah	2x YB12-500
Wandladegerät für Arjo Maxi Move NDA8200/HMX987		24,0V Ladegerät	SM-AR0100
Wandladegerät für Arjo Tempo/ Opera/ Encore/ Sara PlusSPL3024, KPA8200		24,0V/ 1A	SM-AR0101
Batterieladegerät für Arjo Tempo / Opera / Encore / Sara Plus / Sarita / TrixieKPA2000/KPA8200/SPL3024		24,0V/ 1A	SM-AR0101NT
Wandladegerät für Arjo Akku SARA Lift 2000 KTA0101-EU		24,0V/ 1A	SM-AR0102
Wandladegerät für Arjo Ambulift / Maxi Move (alte Variante) / Maxilift		24,0V/ 1A	SM-AR1301
Batterieladegerät für Arjo Akku Ambulift / Maxi Move (alte Variante) / Maxilift 24V/ 6Ah		24,0V/ 1A	SM-AR1301NT

Akkus kompatibel mit ...

ATMOS



Beschreibung/Original-Nr.	Typ	Spannung/Kapazität	axcom Artikel-Nr.
Atmolit Absauger	NiCd	12,0V / 1,3Ah	MB1096

Akkus kompatibel mit ...

AVI/3M



Beschreibung/Original-Nr.	Typ	Spannung/Kapazität	axcom Artikel-Nr.
Infusionspumpe 100/110/200/200A/270/285/400A 450/480/840/880/Micro 285	Blei	12,0V / 2,3Ah	YB12-2300

Akkus kompatibel mit ...

BECTON DICKINSON



Beschreibung/Original-Nr.	Typ	Spannung/Kapazität	axcom Artikel-Nr.
Program 1	Blei	6,0V / 1,2Ah	SB5611
Program 2	Blei	6,0V / 3,5Ah	SB5631

Akkus kompatibel mit ...

BEKA



Beschreibung/Original-Nr.	Typ	Spannung/Kapazität	axcom Artikel-Nr.
Carlo Classic Duschlifter	Blei	12,0V / 7,2Ah	MPB12-7200

Akkus kompatibel mit ...

BOSCH



Beschreibung/Original-Nr.	Typ	Spannung/Kapazität	axcom Artikel-Nr.
EKG 501 N/NV	Blei	12,0V / 0,8Ah	MB1041B



EKG 503	Blei	12,0V / 1,3Ah	GB1212
---------	------	---------------	---------------

Akkus kompatibel mit ...

BRAND



Beschreibung/Original-Nr.	Typ	Spannung/Kapazität	axcom Artikel-Nr.
Pipettier-Roboter	NiCd	2,4V / 1,0Ah	MB9822

Akkus kompatibel mit ...

B|BRAUN



Beschreibung/Original-Nr.	Typ	Spannung/Kapazität	axcom Artikel-Nr.
Topseller aus eigener Fertigung: Mit Qualitätszellen von Panasonic:			
Infusomat fmS/P	NiCd	7,2V / 1,2Ah	MB1125P
Infusomat/ Perfusor FM	NiCd	7,2V / 2,0Ah	MB1004P
Perfusor FM (MFC) 34508210	NiCd	7,2V / 1,2Ah	MB1008P
Perfusor compact	NiCd	3,6V / 0,6Ah	MB1120
Perfusor FT/Perfusor VII - flache Bauform -	NiCd	7,2V / 1,3Ah	MB1000
BRAUN Perfusor FT91/Perfusor F/Secura FT (3-Eckige Form)	NiCd	7,2V / 1,2Ah	MB1002
Perfusor/Infusomat Space - Original (mit PIN)	NiMH	4,8V / 2,1Ah	MB1126MP-O
Perfusor/Infusomat Space ZELLENTAUSCH (BITTE AKKU INKL. GEHÄUSE EINSENDEN)	NiMH	4,8V / 2,1Ah	MBU1126
Puls Oxymeter 3800/3900	Blei	8V / 3,2Ah	MB3800

Akku Zellentausch für **PERFUSOR[®]**
und **INFUSOMAT SPACE[®]**
von B|BRAUN mit einem
Preisvorteil von bis zu 45 %



Art.-Nr.: MBU1126
NiMH Akku (Zellentausch/Reparaturauftrag)
Einsatz für Braun Perfusor/Infusomat Space
4,8V/2,7Ah



MEHR LADE- UND ENTLADEZYKLEN

Die Zellen von Axcom-Akkus werden einzeln ausgemessen, um Leistung und Lebensdauer sicherzustellen. Nur Zellen mit niedrigem Lade-Widerstand kommen zum Einsatz.

Akkus kompatibel mit ...

BRUKER

Beschreibung/Original-Nr.	Typ	Spannung/Kapazität	axcom Artikel-Nr.
Defibrillator Defigard 1002/2000/2002/Halbautomat Fred	NiCd	12,0V / 2,4Ah	MB2001
Defibrillator MR	NiCd	12,0V / 1,3Ah	MB1029
Fred easy Original Lithium Batterie	Li	12,0V / 2,8Ah	MB2013-O
Fred Original Lithium Batterie	Li-Ion	18,0V / 4,75Ah	MB2003-O
Schiller - Defigard 3002	NiCd	14,4V / 1,9Ah	MB2004



Akkus kompatibel mit ...


CODAN

Beschreibung/Original-Nr.	Typ	Spannung/Kapazität	axcom Artikel-Nr.
Spritzenpumpe Argus 600	Blei	6,0V / 4,5Ah	GB640
Infusionspumpe 707	NiMH	12,0V / 1,8Ah	MB407



Qualität im kleinsten Detail

Die Langlebigkeit und die hohe Qualität von Axcom Akkus sind das Resultat von Akribie und Perfektion. 100% Präzisionsarbeit, die sich in den Details zeigt. So auch in den robusten, super exakten Steckverbindungen.





Akkus kompatibel mit ...

COROMETRIX

Beschreibung/Original-Nr.	Typ	Spannung/Kapazität	axcom Artikel-Nr.
Medical Monitor 511	Blei	6,0V / 4,5Ah	GB640
Medical Monitor 555	Blei	12,0V / 2,2Ah	GB1219

Akkus kompatibel mit ...

CRITICARE



Beschreibung/Original-Nr.	Typ	Spannung/Kapazität	axcom Artikel-Nr.
Pulsoxymeter 503	Blei	6,0V / 1,3Ah	GB610

Akkus kompatibel mit ...

CRITICON



Beschreibung/Original-Nr.	Typ	Spannung/Kapazität	axcom Artikel-Nr.
Dinamap Compact/S/Plus	Blei	12,0V / 2,0Ah	GB2312M
Dinamap Pro Care 100/ Pro Care 200/ Pro Care 300 / V100	Blei	6,0V / 3,3Ah	DB624
Dinamap PRO 100/PRO 200/PRO 300/PRO 400	Blei	12,0V / 2,0Ah	GB2312M
Dinamap 8100XL/8102//9300/9350/8120	Blei	12,0V / 2,8Ah	GB1224C
Dinamap PRO 1000	NiMH	12,0V / 7,4Ah	MB1250
Multifunktionsmonitor 8710/8720	Blei	12,0V / 2,0Ah	GB2312M

Akkus kompatibel mit ...

CUSTOMED



Beschreibung/Original-Nr.	Typ	Spannung/Kapazität	axcom Artikel-Nr.
Blutdruckmessgerät - Akku-Einsatz -	NiCd	4,8V / 0,6Ah	MB5011

Akkus kompatibel mit ...

DATASCOPE



Beschreibung/Original-Nr.	Typ	Spannung/Kapazität	axcom Artikel-Nr.
Transportmonitor Accutor III - Baujahr 96/97 -	Blei	12,0V / 2,0Ah	FIB12-2000
Accutor Plus/Trio 0146-00-0069	Li-Ion	11,1V / 4,8Ah	MB0241
Transportmonitor Passport Accutor Plus/Trio	Blei	12,0V / 2,0Ah	GB2312M

Akkus kompatibel mit ...

DATEX/OHMEDA



Beschreibung/Original-Nr.	Typ	Spannung/Kapazität	axcom Artikel-Nr.
Defibrillator MR	NiCd	12,0V / 1,3Ah	MB1029
Puls Oxymeter 3800/3900	Blei	8,0V / 3,2Ah	MB3800
Hand Held Pulsoxymeter Biox 3740	Blei	12,0V / 2,2Ah	GB1219
Monitor AS3 Light ZELLENTAUSCH (BITTE AKKU INKL. GEHÄUSE EINSENDEN)	NiCd	13,2V / 1,8Ah	MBU1048
Monitor S5, AS3	NiMH	2x12,0V / 4,0Ah	MB1049
Satellite Trans	Blei	6,0V / 3,4Ah	GB626

Akkus kompatibel mit ...

DIMEQ



Beschreibung/Original-Nr.	Typ	Spannung/Kapazität	axcom Artikel-Nr.
Defibrillator 503	NiCd	18,0V / 0,6Ah	MB1023
EKG 503 V	Blei	12,0V / 1,3Ah	GB1212

Akkus kompatibel mit ...

DRÄGER



Beschreibung/Original-Nr.	Typ	Spannung/Kapazität	axcom Artikel-Nr.
Babylog	Blei	6,0V / 4,5Ah	GB640
Defibrillator Cardiolog 2000	NiCd	12,0V / 1,9Ah	MB2000A
Evita 4/Evita 2 dura extern	Blei	12,0V / 17,0Ah	GB1217 (2x)
Evita 4/Evita 2 dura intern	Blei	12,0V / 3,5Ah	SB5131 (2x)
Julian Narkose-Beatmungsgerät	Blei	12,0V / 7,2Ah	GB1270A (2x)
Monitor Infinity SC6002XL/SC6802XL/SC7000XL/SC9000XL	Blei	12,0V / 2,0Ah	GB2012M
Oxylog 2000	NiCd	7,2V / 1,0Ah	MB1051
Oxylog3000 (2M86732)	NIMH	12V / 3,8Ah	MB1230
Oxylog 3000 Original	Li-Ion	11,1V / 4,0Ah	MB1230-O
Monitor Dräger Infinity Gamma/Delta Gamma XL+XXL/SC6002XL/SC6802XL/DeltaXL	Li-Ion	14,4V / 4,0Ah	MB1057
Monitor Dräger Infinity Gamma/Delta Gamma XL+XXL/SC6002XL/SC6802XL/DeltaXL	Li-Ion	14,4V / 6,8Ah	MB1057-68
Oxipack 2000+C787	Blei	6,0V / 1,3Ah	GB610
Oxysat 2	Blei	6,0V / 2,8Ah	GB624



HOCHKARÄTIGE VERBINDUNGEN

Vergoldete Kontakte beugen Korrosion vor und sorgen für eine verlustfreie Stromabgabe.

Akkus kompatibel mit ...

ECKLI



Beschreibung/Original-Nr.	Typ	Spannung/Kapazität	axcom Artikel-Nr.
Absaugpumpe EMS	Blei	12,0V / 7,2Ah	GB1270A

Akkus kompatibel mit ...

ELECTRONICA TRENTINA



Beschreibung/Original-Nr.	Typ	Spannung/Kapazität	axcom Artikel-Nr.
Cardiette 3 Kanal EKG	Blei	12,0V / 0,8Ah	MPB12-800

Akkus kompatibel mit ...

ESAOTE



Beschreibung/Original-Nr.	Typ	Spannung/Kapazität	axcom Artikel-Nr.
Mylab One	Li-Ion	14,4V / 6,6Ah	MB4401
Hamilton Beatmungsgerät C2 / Esaote MyLab Five BK Ultrasound Flex Focus 500	Li-Ion	14,4V / 6,6Ah	MB2024

TOP SELLER von **axcom** – ein Beispiel aus unserem umfangreichen Produkt-Portfolio:

Ni-MH Akku für

ALARIS ASENA CC/GS/GH/TIVA

7,2V/2,7Ah

(Original-Nr. 1000SP01122)

- mit Konformitätserklärung

- baugleich mit dem Original, absolut kompatibel

Art.-Nr. MB1072

Bis zu **60%** Kostenvorteil
gegenüber Original
Mit 12 Monaten axcom-Garantie!



Bei **axcom** profitieren Sie immer von:

- geprüfter Qualität und höchster Produktsicherheit durch eigenes Ingenieurbüro
- umfassenden Testprogrammen in deutschen Krankenhäusern
- weitreichendem Service und kompetenter Beratung durch Medizinprodukteberater

Akkus kompatibel mit ...

FRESENIUS-VIAL/MCM

	Beschreibung/Original-Nr.	Typ	Spannung/Kapazität	axcom Artikel-Nr.
	Ernährungspumpe Applix	NiMH	4,8V / 1,25Ah	MB1034
	Infusionspumpe Inca/ST	Blei	12,0V / 3,4Ah	GB1226
	Infusionspumpe Volved VP 7000	NiMH	9,6V / 2,15Ah	MB2100
	Injectomat C/CP	Blei	6,0V / 1,3Ah	GB610
	Injectomat C/CP - mit Printlötfläche -	NiCd	1,2V / 1,7Ah	M12TBF
	Spritzenpumpe Injectomat Agilia	NiMH	6,0V / 1,9Ah	MB3639
	Spritzenpumpe Injectomat Agilia - (Original)	NiMH	6,0V / 1,9Ah	MB3639-O
	Infusionspumpe Volumat Agilia D	Li-Ion	7,2V / 2,2Ah	MB1790
	Infusionspumpe Volved VP2000/VP5000 -	NiCd	12,0V / 1,8Ah	MB1037-18
	Injectomat C/CP - Hochtemperaturakku -	NiCd	1,2V / 1,2Ah	M12HTTBF
	Injectomat 2000/Pilot A/A2/C	Blei	6,0V / 1,3Ah	GB610
	MCM 404/504/Volved VP 2000/5000	NiCd	12,0V / 1,6Ah	MB404
	MCM 440/550/OPTIMA	NiMH	6,0V / 3,0Ah	MB440

TOP SELLER von **axcom** – ein Beispiel aus unserem umfangreichen Produkt-Portfolio:

Li-Ion Akku für DRÄGER PATIENTENMONITOR

14,4V/4,2AH
Abmessungen: 145 x 65 x 20 mm
Passend für: SIEMENS SC6002XL/SC6802XL
DRÄGER Infinity Gamma, Gamma XL, Gamma XXL,
Delta und Delta XL
(Original-Nr. MS14490)

- mit Konformitätserklärung
- baugleich mit dem Original, absolut kompatibel

Art.-Nr. MB1057

Bei **axcom** profitieren Sie immer von:

- geprüfter Qualität und höchster Produktsicherheit durch eigenes Ingenieurbüro
- umfassenden Testprogrammen in deutschen Krankenhäusern
- weitreichendem Service und kompetenter Beratung durch Medizinprodukteberater

Bis zu **60%** Kostenvorteil gegenüber Original
Mit 12 Monaten axcom-Garantie!



Akkus kompatibel mit ...


FRESENIUS-VIAL/MCM



Beschreibung/Original-Nr.	Typ	Spannung/Kapazität	axcom Artikel-Nr.
Orchestra Module DPS/MVP	Blei	6,0V / 1,3Ah	GB610
Sondomat Ernährungspumpe	NiCd	1,2V / 0,6Ah	Z-N600AAC (4x)
Programm I	Blei	6V / 1,2Ah	SB5611
Programm II	Blei	6,0V / 3,4Ah	GB626
Spritzenpumpe Pilot/1	Blei	6,0V / 1,3Ah	GB610
Spritzenpumpe Pilot/A2	Blei	6,0V / 1,3Ah	GB610

Akkus kompatibel mit ...

GE HELIGE



Beschreibung/Original-Nr.	Typ	Spannung/Kapazität	axcom Artikel-Nr.
Cardioteck EK 53/56	NiCd	21,6V / 1,3Ah	MB1027
Defibrillator Responder 3000 Original	NiCd	12,0V / 2,0Ah	MB2009-O
Defibrillator SCP 844 - Akku Einsatz ZELLENTAUSCH (BITTE AKKU INKL. GEHÄUSE EINSENDEN)	NiCd	12,0V / 1,3Ah	MBU2002
Defibrillator SCP 910/913/915/922/Cardioserv	NiCd	12,0V / 1,2Ah	MB1030
Defiport SCP 912/SCP 840/Responder 1000/1100/2000	NiCd	18,0V / 0,6Ah	MB1023
Defiport/Defiscope M	NiCd	12,0V / 1,3Ah	MB1029
Eagle Monitor 1000/1006/1008/1009...	NiCd	12,0V / 2,0Ah	MB2008
ECG 3500/MAC 5000/MAC5500 (Original) 9007700-001	NiMH	1,0V / 3,5Ah	MB1208
EK 33/43/403	Blei	6,0V / 3,5Ah	SB5631
EKG CardioSmart/MAC1200	NiCd	18,0V / 1,6Ah	MB1019
EKG MicroSmart	Blei	12,0V / 1,3Ah	GB1212
MAC1200 Backup Batterie	Li-Me	3V	BUMB1019

Akkus kompatibel mit ...

GE HELLIGE



Beschreibung/Original-Nr.	Typ	Spannung/Kapazität	axcom Artikel-Nr.
MAC1600 EKG - 2035701-001, 2032095-001 (Original)	Li-Ion	14,8V / 2,3Ah	MB3808
MAC500	Blei	12,0V / 1,3Ah	GB1212
Monitor Dash 2000	NiCd	12V / 3,0 Ah	MB1206
Monitor Dash 3000/4000	Li-Ion	11,1V / 4,5 Ah	MB1201
Patientenüberwachung Solar	Blei	12,0V / 7,2 Ah	GB1270
SMP 300/320 Transportmonitor	Blei	12,0V / 2,0 Ah	GB2312M

Akkus kompatibel mit ...

GE MEDICAL SYSTEMS



Beschreibung/Original-Nr.	Typ	Spannung/Kapazität	axcom Artikel-Nr.
Monitor Dash 2000	NiCd	12,0V / 3,0Ah	MB1206
Monitor Dash 3000/4000/5000 F-FM/Monitor B30/Transport pro/SM201-6 mit Kapazitätsanzeige	Li-Ion	11,1V / 4,5Ah	MB1201
Monitor Vital Sign Pro 400	Blei	12,0V / 2,0Ah	GB2312M

Akkus kompatibel mit ...

GRASBY



Beschreibung/Original-Nr.	Typ	Spannung/Kapazität	axcom Artikel-Nr.
Infusionspumpe 2000/3000er Serie	Blei	2,0V / 2,5Ah	GL0810-4 (3x)

Akkus kompatibel mit ...

GULDMANN



Beschreibung/Original-Nr.	Typ	Spannung/Kapazität	axcom Artikel-Nr.
Lifter Model Samson / Samson III Original-Nr.: 933011/933001	Blei	4 x 12,0V / 2,2Ah	4 x MPB12-2200



QUALITÄT, DIE KOSTEN SENKT

Axcom verwendet ausschließlich sichere Technologien, die eine lange Laufzeit garantieren und so die Gesamtkosten der Akkus reduzieren.

Akkus kompatibel mit ...

HAMILTON

NEU



Beschreibung/Original-Nr.	Typ	Spannung/Kapazität	axcom Artikel-Nr.
Beatmungsgerät Raphael	Blei	12,0V / 2,3Ah	YB12-2300
Beatmungsgerät C2/Esaote MyLab Five - NL2024	Li-Ion	14,4V / 6,6Ah	MB2024

Akkus kompatibel mit ...

HANAU MED



Beschreibung/Original-Nr.	Typ	Spannung/Kapazität	axcom Artikel-Nr.
Medap Sekretabsauger P7020 Ambulanzsauger 0789520200	Blei	12,0V / 2,0Ah	SB5121
Stativ OP Lampe blue 30 Hospital	Blei	12,0V / 7,2Ah	GB1270 (2x)
Stativ OP Lampe blue 80 Hospital	Blei	12,0V / 38,0Ah	GB12380VDS (2x)

Akkus kompatibel mit ...

HANSEATISCHE INTERMED



Beschreibung/Original-Nr.	Typ	Spannung/Kapazität	axcom Artikel-Nr.
Oxiplett	Blei	12,0/2,0Ah	SB5121

Akkus kompatibel mit ...

HEINE


Beschreibung/Original-Nr.	Typ	Spannung/Kapazität	axcom Artikel-Nr.
M2Z-X-01.89.013, X-001.99.305 Original	NiMH	2,5V / 0,75Ah	MB7010



S2Z-X-01.99.333	NiMH	2,5V / 0,65Ah	MS721-O
-----------------	------	---------------	---------



S3Z-X-02.99.314	NiMH	3,5V / 0,65Ah	MS722-O
-----------------	------	---------------	---------



X-02.99.106, X-002.99.382 Original	NiMH	3,6V / 0,77Ah	MS106-O
---------------------------------------	------	---------------	---------



X-02.99.382 (Original) (ALTE NR. X-02.99.380)	NiMH	3,5V / 1,0Ah	MB7015
---	------	--------------	--------

H

Akkus kompatibel mit ...

HEINEN & LÖWENSTEIN


Beschreibung/Original-Nr.	Typ	Spannung/Kapazität	axcom Artikel-Nr.
Oxymonn II	Blei	12,0V / 0,8Ah	MB1041B



Galileo Beatmungsgerät	Blei	12,0V / 4,0Ah	MPB12-4500
------------------------	------	---------------	------------

Akkus kompatibel mit ...

HELLIGE/MARQUETTE


Beschreibung/Original-Nr.	Typ	Spannung/Kapazität	axcom Artikel-Nr.
Cardiotest EK 53/56	NiCd	21,6V / 1,3Ah	MB1027



Defibrillator Responder 3000 Original	NiCd	12,0V / 2,0Ah	MB2009-O
--	------	---------------	----------




Defibrillator SCP 844 - Akku Einsatz ZELLENTAUSCH (BITTE AKKU INKL. GEHÄUSE EINSENDEN)	NiCd	12,0V / 1,3Ah	MBU2002
---	------	---------------	---------



Defibrillator SCP 910/913/915/922/Cardioserv	NiCd	12,0V / 1,2Ah	MB1030
--	------	---------------	--------



Defiport SCP 912/SCP 840/Responder 1000/1100/2000	NiCd	18,0V / 0,6Ah	MB1023
---	------	---------------	--------



Defiport/Defiscope M	NiCd	12,0V / 1,3Ah	MB1029
----------------------	------	---------------	--------



Eagle Monitor 1000/1006/1008/1009...	NiCd	12,0V / 2,0Ah	MB2008
--------------------------------------	------	---------------	--------

Akkus kompatibel mit ...

HELLIGE/MARQUETTE

Beschreibung/Original-Nr.	Typ	Spannung/Kapazität	axcom Artikel-Nr.
ECG 3500/MAC 5000/MAC5500 (Original) 9007700-001	NiMH	18,0V / 3,5Ah	MB1208
EK 33/43/403	Blei	6,0V / 3,5Ah	SB5631
EKG CardioSmart/MAC1200	NiCd	18,0V / 1,6Ah	MB1019
EKG MicroSmart	Blei	12,0V / 1,3Ah	GB1212
MAC1200 Backup Batterie	Li-Me	3V	BUMB1019
MAC1600 EKG - 2035701-001, 2032095-001 (Original)	Li-Ion	14,8V / 2,3Ah	MB3808
MAC500	Blei	12V / 1,3Ah	GB1212
Monitor Dash 2000	NiCd	12V / 3,0 Ah	MB1206
Monitor Dash 3000/4000	NiCd	11,1V / 4,5 Ah	MB1201
Patientenüberwachung Solar	Blei	12,0V / 7,2 Ah	GB1270
SMP 300/320 Transportmonitor	Blei	12,0V / 2,0 Ah	GB2312M

Akkus kompatibel mit ...

HEWLETT PACKARD

Beschreibung/Original-Nr.	Typ	Spannung/Kapazität	axcom Artikel-Nr.
Codemaster XL+/M1722A+B/M1723A+B/M1724A/M1758A	Blei	12,0V / 4,5Ah	MB1100
Monitor/Defibrillator 43100A/43110A/43120A/43130A/ 43200A	Blei	12,0V / 2,5Ah	GL43100
Monitor M 3046 A	NiMH	12,0V / 3,8Ah	MBDR36MT
Pagewriter 100/200/300 i - Serie/1771A - ohne Stecker -	Blei	6,0V / 7,2Ah	GB665
Transportmonitor 40488A/M 1275/12771	Blei	12,0V / 2,0Ah	GB2312M

Akkus kompatibel mit ...

HEYMER



Beschreibung/Original-Nr.	Typ	Spannung/Kapazität	axcom Artikel-Nr.
Lifter Alka / Hewo	Blei	2 x 12,0V / 7,2Ah	2 x MPB12-7200

Akkus kompatibel mit ...

HILL ROM



Beschreibung/Original-Nr.	Typ	Spannung/Kapazität	axcom Artikel-Nr.
Avantguard 1200 96 x 49 x 60 mm	Blei	24/0,8Ah	MB3803



Century CC/891/893 Criticare Bed Scale ups 134 x 34 x 66 mm	Blei	6,0V / 3,4Ah	MB3643
---	------	--------------	--------



Evolution MA2B/MA8A/MA8B/CB12, 2 Akkus, je 97 x 43 x 53 mm	Blei	24,0V / 1,2Ah	MB3644
---	------	---------------	--------



Evolution CS156/LI156A/LI156B/LI156C/LI156D/ LE156E/ME1A/MA3A/CB18, 2 Akkus, je 97 x 43 x 53 mm	Blei	24,0V / 1,2Ah	MB3645
---	------	---------------	--------



Total Care, Affinity III Beds, 2 Akkus, je 151 x 65 x 102 mm	Blei	24,0V / 7,2Ah	MB3646
---	------	---------------	--------



Versa Care, 2 Akkus, je 151 x 98 x 100 mm	Blei	24,0V / 12,0Ah	MB3647
---	------	----------------	--------



Total Care Bed Intellidrive, 2 Akkus	Blei	24,0V / 17,0Ah	MB3648
--------------------------------------	------	----------------	--------

TOP SELLER von **axcom** – ein Beispiel aus unserem umfangreichen Produkt-Portfolio:

Bis zu **60%** Kostenvorteil gegenüber Original
Mit 12 Monaten axcom-Garantie!



Li-Ion Akku für
FRESENIUS INFUSIONSPUMPE VOLUMAT AGILIA D
7,2V/2,2Ah
(original-Nr. 179033-R2)

- mit Konformitätserklärung
- baugleich mit dem Original, absolut kompatibel

Art.-Nr. MB1790

Bei **axcom** profitieren Sie immer von:

- geprüfter Qualität und höchster Produktsicherheit durch eigenes Ingenieurbüro
- umfassenden Testprogrammen in deutschen Krankenhäusern
- weitreichendem Service und kompetenter Beratung durch Medizinprodukteberater

Akkus kompatibel mit ...

HILL-ROM/LIKO



Beschreibung/Original-Nr.	Typ	Spannung/Kapazität	axcom Artikel-Nr.
Lifter Golvo 7000es / 7007 / Sabina / Viking M / Sabina II / Primo ES		2x 12,0V / 2,9Ah (PB)	2x MPB12-2,9
MIR / Viking M24		24,0V / 2,5Ah (NiMH)	MBU9001
LIKO / Golvo 8000/ 8008 Typ 2006107 / Linak BAL20001-02		24,0V / 2,5Ah (NiMH)	MBU8000
ZELLENTAUSCH (BITTE AKKU INKL. GEHÄUSE EINSENDEN)			

Akkus kompatibel mit ...

HORCHER



Beschreibung/Original-Nr.	Typ	Spannung/Kapazität	axcom Artikel-Nr.
Patientenlifter Lexa / raisa / Diana /caesar / Ekopack Original-Nr.: L103-1020	Blei	24,0V / 2,9Ah	MBU1060
ZELLENTAUSCH (BITTE AKKU INKL. GEHÄUSE EINSENDEN)			
Patientenlifter Nina / Mona Original-Nr.: N206-1012	Blei	36,0V / 2,0Ah	MB9001
ZELLENTAUSCH (BITTE AKKU INKL. GEHÄUSE EINSENDEN)			

Akkus kompatibel mit ...

HÖRMANN



Beschreibung/Original-Nr.	Typ	Spannung/Kapazität	axcom Artikel-Nr.
Bioset 3600	NiCd	9,6V / 2,0Ah	MB3600

Akkus kompatibel mit ...

HONEYWELL



Beschreibung/Original-Nr.	Typ	Spannung/Kapazität	axcom Artikel-Nr.
Invivo Millennia	Blei	12,0V / 2,0Ah	GB2312M

Akkus kompatibel mit ...

IMED



Beschreibung/Original-Nr.	Typ	Spannung/Kapazität	axcom Artikel-Nr.
Infusionspumpe Gemini PC1	Blei	6,0V / 7,2Ah	GB665
Infusionspumpe Gemini PC2 800/900-er Serie	Blei	6,0V / 1,2Ah	SB5611
Infusionspumpe Gemini PC4	Blei	12,0V / 3,4Ah	GB1226

Akkus kompatibel mit ...

INVIVO


Beschreibung/Original-Nr.	Typ	Spannung/Kapazität	axcom Artikel-Nr.
Kompaktmonitor OmniTrak 3150	Blei	12,0V / 7,2Ah	GB1270

Akkus kompatibel mit ...

JÄGER


Beschreibung/Original-Nr.	Typ	Spannung/Kapazität	axcom Artikel-Nr.
Apnoscreen - ohne Stecker -	NiCd	6,0V / 3,0Ah	MB1064

Akkus kompatibel mit ...

LAERDAL


Beschreibung/Original-Nr.	Typ	Spannung/Kapazität	axcom Artikel-Nr.
Absaugpumpe (2 x 6V-NiCd Akku)	NiCd	2x 6,0V / 1,9Ah	STR5 (1x)
Absaugpumpe LSU / LSU 4000	Blei	12,0V / 2,0Ah	GB2312M
Absaugpumpe LPSU	Blei	12,0V / 2,0Ah	GB2012M
Defibrillator Heartstart FR2 M3863A/M3840A	Li-Mn	12,0V / 4,2Ah	MB900
Defibrillator Heartstart FR2 M3863A Original	Li-Mn	12,0V / 4,2Ah	MB900-O
Defibrillator HeartStart 1000	Blei	12,0V / 7,2Ah	GB1270
Defibrillator HeartStart 4000 Typ M5516A	Blei	12,0V / 2,0Ah	GB2312M
Defibrillator/Monitor HeartStart MRx Original M3538A	Li-Ion	14,4V / 3,0Ah	MB3538A-O
Defibrillator/Monitor Heart S tart MRx NEU! ORIGINAL AXCOM	Li-Ion	14,4V / 6,3Ah	MB3538A
PHILIPS/Heart S tart FR3 - (Original)	Li-Ion	12V / 4,7Ah	MB3002-O

Akkus kompatibel mit ...

MAQUET



Beschreibung/Original-Nr.	Typ	Spannung/Kapazität	axcom Artikel-Nr.
Medap P4020/P4030/P7020/P7030 Suction Pump	Blei	12,0V / 2,0Ah	SB5121
Maquet Servo I	NiMH	12,0V / 3,8Ah	MB1127
Maquet Servo I Original	NiMH	12,0V / 4,0Ah	MB1127-O
OP Säule 115001A1	Blei	12,0V / 8,0Ah	MB2020 (4x)
OP Säule 1150.01.C2	Blei	12,0V / 14,0Ah	SBC51152 (4x)
OP Säule 1150.02CO	Blei	12,0V / 14,0Ah	SBC51152 (4x)
OP Tisch	Blei	12,0V / 12,0Ah	GB12120A
OP Tisch 1211.02CO	Blei	12,0V / 10,0Ah	SB51101 (4x)
OP Tisch 1140.01D	Blei	12,0V / 6,5Ah	SB5161 (4x)
OP Tisch Fernbedienung Stierlen	NiCd	10,8V / 0,6Ah	MS9180

Akkus kompatibel mit ...

MARC HORN



Beschreibung/Original-Nr.	Typ	Spannung/Kapazität	axcom Artikel-Nr.
Edelstahlifter Typ ESMH01001-00409	Blei	2 x 12,0V / 5,0Ah	2 x MPB12-5C



IN JEDEM FALL FÜR SIE DA

Sie haben Fragen oder Anregungen? Sie suchen ein Produkt, das wir noch nicht anbieten? Service und Beratung stehen bei Axcom an erster Stelle. Wir freuen uns auf Ihr Anliegen: +49 (0) 21 54 - 48 38-0 / info@axcom.de

Akkus kompatibel mit ...

MARQUETTE

Beschreibung/Original-Nr.	Typ	Spannung/Kapazität	axcom Artikel-Nr.
Cardiotest EK 53/56	NiCd	21,6V / 1,3Ah	MB1027
Defibrillator Responder 3000 Original	NiCd	12,0V / 2,0Ah	MB2009-O
Defibrillator SCP 844 - Akku Einsatz ZELLENTAUSCH (BITTE AKKU INKL. GEHÄUSE EINSENDEN)	NiCd	12,0V / 1,3Ah	MBU2002
Defibrillator SCP 910/913/915/922/Cardioserv	NiCd	12,0V / 1,2Ah	MB1030
Defiport SCP 912/SCP 840/Responder 1000/1100/2000	NiCd	18,0V / 0,6Ah	MB1023
Defiport/Defiscope M	NiCd	12,0V / 1,3Ah	MB1029
Eagle Monitor 1000/1006/1008/1009...	NiCd	12,0V / 2,0Ah	MB2008
ECG 3500/MAC 5000/MAC5500 (Original) 9007700-001	NiMH	8,0V / 3,5Ah	MB1208
EK 33/43/403	Blei	6,0V / 3,5Ah	SB5631
EKG CardioSmart/MAC1200	NiCd	18,0V / 1,6Ah	MB1019
EKG MicroSmart	Blei	12,0V / 1,3Ah	GB1212
MAC1200 Backup Batterie	Li-Me	2,5V / 0,75Ah	BUMB1019
MAC1600 EKG - 2035701-001, 2032095-001 (Original)	Li-Ion	14,8V / 2,3Ah	MB3808
MAC500	Blei	18,0V / 1,6Ah	GB1212
Monitor Dash 2000	NiCd	12V / 3,0 Ah	MB1206
Monitor Dash 3000/4000	Li-Ion	11,1V / 4,5 Ah	MB1201
Patientenüberwachung Solar	Blei	12,0V / 7,2 Ah	GB1270
SMP 300/320 Transportmonitor	Blei	12,0V / 2,0 Ah	GB2312M

Akkus kompatibel mit ...

MELA



Beschreibung/Original-Nr.	Typ	Spannung/Kapazität	axcom Artikel-Nr.
Vitacard	Blei	12,0V / 2,2Ah	GB1219

Akkus kompatibel mit ...

METRAX/PRIMEDIC



Beschreibung/Original-Nr.	Typ	Spannung/Kapazität	axcom Artikel-Nr.
Defibrillator B M110	NiCd	14,4V / 1,5Ah	MB1110
Defi HeartSave 6/HS6/HS6S/M250-97641	Li-Ion	15,0V / 7,2Ah	MB250-O
Defibrillator M240 ZELLENTAUSCH (BITTE AKKU INKL. GEHÄUSE EINSENDEN)	NiCd	14,4V / 1,7Ah	MBU240

Akkus kompatibel mit ...

MGVG/DÖRING



Beschreibung/Original-Nr.	Typ	Spannung/Kapazität	axcom Artikel-Nr.
Combimat IP 83/85	NiCd	6,0V / 3,0Ah	MB1011
Combimat IP 85-1+2/IP 83-2/Combimat 2000	NiCd	7,2V / 1,2Ah	MB1065
Combimat IP 83/85/Schiwamatic 7000/9000 - 6V/3AH	NiCd	6,0V / 3,0Ah	MB1011
Combimat 2000/IP85 (1+2)/CS01	NiCd	7,2V / 1,2Ah	MB1065
Combimat CS 03 / CS 06 -(Lange Version)	NiCd	9,6V / 1,2Ah	MB1065L

Akkus kompatibel mit ...

MINDRAY



NEU



Beschreibung/Original-Nr.	Typ	Spannung/Kapazität	axcom Artikel-Nr.
VS800 Monitor	Blei	12,0V / 2,0Ah	GB2312M
Mec 1200 Monitor	Blei	12,0V / 2,0Ah	GB2312M
IMEC12, IMEC10, IMEC8, IPM10, IPM12, IPM8, VS600, VS90	Li-Ion	11,1V / 4,5Ah	MB6008

Akkus kompatibel mit ...

MOLIFT



Beschreibung/Original-Nr.	Typ	Spannung/Kapazität	axcom Artikel-Nr.
Deckenlifter Typ Hi-Trac	Blei	2 x 12,0V / 2,2Ah (PB)	2x MPB12-2200
Molift Power Pac Typ 1341000	NiMH	26,4V / 3,0Ah	MB9001
Molift Power Pac Typ 0540000	NiCd	14,4V / 1,9Ah	MB9001
Molift Power Pac Typ 0541000-2	NiMH	14,4V / 3,0Ah	MB9001
Molift Power Pac Typ 1221115	NiCd	26,4V / 3,0Ah	MB9001
ZELLENTAUSCH (BITTE AKKU INKL. GEHÄUSE EINSENDEN!)			

Akkus kompatibel mit ...

NELLCOR



Beschreibung/Original-Nr.	Typ	Spannung/Kapazität	axcom Artikel-Nr.
Invos Cerebraloximeter	Blei	12,0V / 3,5Ah	SB5131
Kapnometer/Pulsoxymeter Typ NPB70/NPB75 – ZELLENTAUSCH (BITTE AKKU INKL. GEHÄUSE EINSENDEN)	NiMH	7,2V / 2,5Ah	MBU2010
Patientenmonitor E 300	Blei	12,0V / 2,0Ah	GB2312M
Pulsoxymeter / Monitoring N-180 / N-185	Blei	12,0V / 2,0Ah	GB2312M
Pulsoxymeter / Monitoring N-190 / N-290	Blei	6,0V / 4,5Ah	MPB6-4500
Pulsoxymeter / Monitoring N-195 / N-395 / N-595	Blei	6,0V / 4,5Ah	MPB6-4500
Pulsoxymeter / Monitoring N-200	Blei	6,0V / 2,8Ah	GB624
Pulsoxymeter / Monitoring N-550	Blei	12,0V / 1,3Ah	GB1212
Pulsoxymeter / Monitoring N-2000 / 2500	Blei	6,0V / 4,5Ah	GB640
Pulsoxymeter / Monitoring N-3910 / N-3920	Blei	6,0V / 4,5Ah	MPB6-4500
Pulsoxymeter N-560 OXIMAX	NiMH	9,6V / 4,0Ah	MB2560
Pulsoxymeter/Monitoring N-6000	Blei	12,0V / 3,4Ah	GB1226
Pulsoxy Novamatrix 505/515	Blei	12,0V / 2,2Ah	GB1219
Pulsoxymeter NPB4000	Blei	6,0V / 8,0Ah	GL0859-12
Pulsoxymeter/Monitoring N-600	Blei	6,0V / 4,5Ah	FIB6-4500

Akkus kompatibel mit ...

NIHON KOHDEN



Beschreibung/Original-Nr.	Typ	Spannung/Kapazität	axcom Artikel-Nr.
Defibrillator Cardiolife TEC5521/TEC5531/TEC7221/TEC7621 TEC7631/TEC7721/TEC7731 – Original Typ X065/NKB-301V	NiMH	12,0V / 2,8Ah	MB2007-O
Defibrillator Cardiolife TEC5521/TEC5531/TEC7221/TEC7621 TEC7631/TEC7721/TEC7731	NiMH	12,0V / 2,8Ah	MB2007
Defibrillator ECG8823G/9010/9020/9020K/9022/9110 9130/9132 Typ X041A	Blei	12,0V / 2,0Ah	GB2312M
Defibrillator Lifescope 6 / OEC 6102A / 6105A	Blei	12,0V / 2,0Ah	MB2012
Defibrillator 8340	Blei	6,0V / 12,0Ah	GB6200 (2x)
Defibrillator SB901D	NiMH	12,0V / 1,95Ah	MB9010-O
ECG84xx/ECG882x/ECG8830 Typ X041A	Blei	12,0V / 2,0Ah	GB2312M
Monitor BSM2300 Lifescope i/BSM2301 Typ X062/YS-076P5	NiMH	12,0V / 3,7Ah	MB2005
Monitor BSM2300 Lifescope i/BSM2301 Typ X062/YS-076P5	NiMH	9,6V / 3,7Ah	MB2015-O

Akkus kompatibel mit ...

NONIN MEDICAL



Beschreibung/Original-Nr.	Typ	Spannung/Kapazität	axcom Artikel-Nr.
Pulsoxymeter 8600/8604/8700/8800	NiCd	6,0V / 1,3Ah	MS8400

Akkus kompatibel mit ...

OHMEDA/BRAUN



Beschreibung/Original-Nr.	Typ	Spannung/Kapazität	axcom Artikel-Nr.
Pulsoxymeter 370/Biox 3740	Blei	12,0V / 2,2Ah	GB1219
Datex Puls Oxymeter 3800/3900	Blei	8V / 3,2Ah	MB3800

Akkus kompatibel mit ...

PHILIPS


Beschreibung/Original-Nr.	Typ	Spannung/Kapazität	axcom Artikel-Nr.
Defibrillator Heartstart HS1/F M5070A – (Original)	Li-Mn	9,0V / 4,2Ah	MB5070A-O
PHILIPS Defibrillator F. HEARTSTART FR1 Forerunner BT1	Li-Me	18V / 1,3Ah	MB3000
Defibrillator Heartstart XL+ Philips-Ref-Nr: 989803167281	Li-Ion	12V / 4,7Ah	MB3002-O
Defibrillator Heartstart FR2 M3863A/ForeRunner II	Li-Mn	12,0V / 4,2Ah	MB900-O
Defibrillator Heartstart FR2 M3863A/M3860A	Li-Mn	12,0V / 4,2Ah	MB900
Monitor Heartstream XL/XLT/Heartstart XL	Blei	12,0V / 2,0Ah	MB2312XL
PHILIPS Defibrillator LAERDAL/Heartstart FR3 - (Original)	Li-Ion	14,4V / 6,75Ah	MB2313XL-O
Monitor M 3046 A/M3	NiMH	12,0V / 3,5Ah	MBDR36MT
Monitor Intellivue 60 System/MP20/MP30/MP40 TOPSELLER	Li-Ion	10,8V / 6,0Ah	MB4605A
MP2/X2/M3002A/M8102 MONITOR PHILIPS INTELLIVUE M4607A – (Original)	Li-Ion	10,8V / 1,0Ah	MB4607A-O
MX40 wiederaufladbar; Lebensdauer 3 Monate; 3,7V (Original)	Li-Ion	3,7Ah	MBMX40-O
Philips Pagewriter M1770A - ohne Stecker -	Blei	6,0V / 7,2Ah	GB665
PageWriter TC50	Li-Ion	11,1V / 7,8Ah	MB2450
Transportmonitor 40488A/M 1275/12771/1204A	Blei	12,0V / 2,0Ah	GB2312M
Akku für PHILIPS MONITOR VS1 / VS2 plus	Li-Ion	11.1V/ 2,4h	MB201
PHILIPS MONITOR VS2/VS3/ VM4/ VM6/ VM8 TOPSELLER	Li-Ion	11.1V / 7,8Ah	MB202
PHILIPS MONITOR VS2/VS3/ VM4/ VM6/ VM8 (Original)	Li-Ion	11,1V / 7,8Ah	MB202C
Laerdal Heartstart MRX Defibrillator/Monitor Philips NEU! ORIGINAL AXCOM	Li-Ion	14,4V / 6,3Ah	MB3538A
Laerdal Heartstart MRX Defibrillator/Monitor Philips M3538A	Li-Ion	14,4V / 6,3Ah	MB3538A-O

Akkus kompatibel mit ...

PHYSIO CONTROL

Beschreibung/Original-Nr.	Typ	Spannung/Kapazität	axcom Artikel-Nr.
Lifepak CR+ – Original 320-2176-001	Li-Me	12,0V / 1,5Ah	LPCRPO
Lifepak 5/10 Defibrillator/250 Monitor	NiCd	12,0V / 1,3Ah	LP5FP-13
Lifepak 6/7 Defibrillator	NiCd	12,0V / 1,8Ah	LP6200
Lifepak 9 Defibrillator LP9H - mit Hawker Zellen -	Blei	16,0V / 2,5Ah	LP9H
Lifepak 9 Defibrillator	Blei	16,0V / 2,5Ah	LP9
Lifepak 12 Defibrillator – Blei-Originalakku 11141-000028	Blei	12,0V / 2,5Ah	LP12-O
Lifepak 12 Defibrillator – Original 11141-000027	NiCd	12,0V / 1,6Ah	LP12FP-16O
Lifepak 15 – Original	Li-Ion	10,8V / 6,0Ah	MB15-O
Lifepak 20 – Original 11141-000068	NiMH	12,0V / 3,0Ah	LP20-O
Lifepak 20	NiMH	12,0V / 3,0Ah	LP20
Physio Control Lifepak 20E Original	Li-Ion	11,1V / 6,0Ah	LP20E-O
Lifepak 500 – Original	Li-Me	12,0V / 7,5Ah	LP500-O
Lifepak 1000 – Original	Li-Ion	12,0V / 4,5Ah	LP1000-O
VSM 2 - EKG-Pulsmonitor	Blei	12,0V / 1,3Ah	GB1212
VSM 3 - EKG-Pulsmonitor	Blei	6,0V / 1,2Ah	SB5611



Getestet in allen Stadien der Herstellung

Bevor ein Akku das Haus verlässt, muss er zahlreiche Prüfungen bestehen: Komponentenprüfungen, Zwischentest sowie Belastungstests in hauseigenen Prüf- und Messlaboren. Erst dann folgen klinische Tests vor Ort.



ZUVERLÄSSIGER PARTNER FÜR ALLE, DIE GEBRAUCHT WERDEN

Sie haben Fragen oder Anregungen? Sie suchen ein Produkt, das wir noch nicht anbieten? Service und Beratung stehen bei Axcom an erster Stelle. Wir freuen uns auf Ihr Anliegen: +49 (0) 21 54 - 48 38-0 / info@axcom.de

Akkus kompatibel mit ...

PRIMEDIC/METRAX



Beschreibung/Original-Nr.	Typ	Spannung/Kapazität	axcom Artikel-Nr.
Defibrillator B M110	NiCd	14,4V / 1,5Ah	MB1110
Defi HeartSave 6/HS6/HS6S/M250-97641	Li-Me	15,0V / 7,2Ah	MB250-O
Defibrillator M240 ZELLENTAUSCH (BITTE AKKU INKL. GEHÄUSE EINSENDEN)	NiCd	14,4V / 1,7Ah	MBU240

Akkus kompatibel mit ...

PROTOCOL PROPAQ



Beschreibung/Original-Nr.	Typ	Spannung/Kapazität	axcom Artikel-Nr.
Propaq Monitor 102 / 104 / 106 / 204 / 206 - mit SP02 Anzeige -	Blei	8,0V / 5,0Ah	MB6082

Akkus kompatibel mit ...

RADIOMETER



Beschreibung/Original-Nr.	Typ	Spannung/Kapazität	axcom Artikel-Nr.
Pulsoxymeter OXY 3	Blei	6,0V / 1,3Ah	GB610 (2x)
TCM 3/Tina	Blei	12,0V / 3,4Ah	GB1226
Gerät TCM	Blei	12,0V / 2,0Ah	GB2312M
TCM TOSCA Monitor	Blei	12,0V/2,3Ah	YB12-3200

Akkus kompatibel mit ...

SANITAS GE

Beschreibung/Original-Nr.	Typ	Spannung/Kapazität	axcom Artikel-Nr.
Healthcare Pro Care B50/B40/B30/B20 Monitor 2044978-004 (Original)	Li-Ion	11,1V / 3,5Ah	MB1250-O

Akkus kompatibel mit ...

SCHELL INDUSTRIES



Beschreibung/Original-Nr.	Typ	Spannung/Kapazität	axcom Artikel-Nr.
Krankenbett Mod.D5912.1	Blei	24,0V / 1,2Ah	MB3650
Patientenbett Modell J7433.1, 2 Stück	Blei	24,0V / 1,2Ah	MB3649

Akkus kompatibel mit ...

SCHILLER



Beschreibung/Original-Nr.	Typ	Spannung/Kapazität	axcom Artikel-Nr.
AT1 EKG/Spirometer Spirovit SP1 AT101	Blei	12,0V / 1,2Ah	YB12-1200
AT2/AT2Plus/AT6/AT60/CM8/Argus-Monitor EKG CS100 Spirometer SP200/AT102 Cardiovit	Blei	12,0V / 2,2Ah	GB1219
AT3 EKG	NiCd	9,6V / 0,7Ah	MB1043
AT6/SP200 Backupbatterie	Li-Me	3,0V / 0,9Ah	CR14250P
Blutdruckrecorder BR 102 Backupbatterie	Li-Me	3,0V / 0,9Ah	CR14250P
Defibrillator Defigard 1002/2000/2002 Halbautomat Fred	NiCd	12,0V / 2,4Ah	MB2001
Fred – Original Lithium Batterie	Li-Me	18,0V / 4,75Ah	MB2003-O
Schiller – Defigard 3002	NiCd	14,4V / 1,9Ah	MB2004
Schiller EKG AT10 Plus – Original	Li-Ion	21,0V / 2,3Ah	MB1010LI-O
Schiller Defi FRED EASY – Original	Li-Me	12,0V / 2,8Ah	MB2013-O
Schiller AT 104	NiCd	7,2V / 0,7Ah	MB2104
Gerät DT 100	Blei	12,0V / 3,4Ah	GB1226
AT102 plus	Li-Ion	7,4V / 4,2Ah	MB1102

NEU

Akkus kompatibel mit ...

SCHIWA/MGVG



Beschreibung/Original-Nr.	Typ	Spannung/Kapazität	axcom Artikel-Nr.
Schiwamatic 7000/9000	NiCd	6,0V / 3,0Ah	MB1011

Akkus kompatibel mit ...

SECA



Beschreibung/Original-Nr.	Typ	Spannung/Kapazität	axcom Artikel-Nr.
Babywaage 717	NiMH	7,2V / 1,2Ah	MB1091

Personenwaage 771/772/909/921/944/959	NiMH	7,2V / 0,7Ah	MB1099
---------------------------------------	------	--------------	--------

Akkus kompatibel mit ...

SIEMENS



Beschreibung/Original-Nr.	Typ	Spannung/Kapazität	axcom Artikel-Nr.
Cardiostat 31/31S	Blei	12,0V / 2,2Ah	GB1219

Monitor SC 5000/6000/7000	Blei	12,0V / 2,0Ah	GB2012M
---------------------------	------	---------------	---------

Monitor SC 6002XL/6802XL umgebaute Version von SC5000/6000	Li-Ion	14,4V / 4,0Ah	MB1057
---	--------	---------------	--------

SC6002XL/SC6802XL/Dräger Infinity Gamma/Delta MS30502/MS31385	Li-Ion	14,4V / 6,8Ah	MB1057-68
--	--------	---------------	-----------

Monitor SC 7000 XL/9000 XL extern	Blei	12,0V / 2,0Ah	GB2312M
-----------------------------------	------	---------------	---------

Monitor SC 7000 XL/9000 XL intern	Blei	12,0V / 3,4Ah	GB1226
-----------------------------------	------	---------------	--------

Monitor SC 8000	Blei	12,0V / 2,2Ah	GB1219
-----------------	------	---------------	--------

Monitor SC 9000/7000	NiCd	2x6,0V / 1,4Ah	MB1059
----------------------	------	----------------	--------

Akkus kompatibel mit ...

SIEMENS



Beschreibung/Original-Nr.	Typ	Spannung/Kapazität	axcom Artikel-Nr.
Monitor Sirecust 341	Blei	6,0V / 3,5Ah	SB5631 (2x)
Transport EKG/Megacard R/B/285E (3x)	Blei	6,0V / 4,5Ah	GB640
Ventilator Servo 300, Beatmungsgerät	Blei	12,0V / 2,0Ah	SB5121
Ventilator 710	Blei	12,0V / 2,2Ah	GB1219

Akkus kompatibel mit ...

SIMONSEN & WEEL



Beschreibung/Original-Nr.	Typ	Spannung/Kapazität	axcom Artikel-Nr.
Defibrillator Cardio Aid	NiCd	12,0V / 1,9Ah	MB2000A
Defibrillator DMS700/DMS730/DMS750	NiCd	12,0V / 3,0Ah	MB1007
Pulsoxy 503	Blei	6,0V / 1,3Ah	GB610

Akkus kompatibel mit ...

SÖHNGEN



Beschreibung/Original-Nr.	Typ	Spannung/Kapazität	axcom Artikel-Nr.
Absaugpumpe (ohne Seitenclips)	Blei	12,0V / 3,4Ah	GB1226

Akkus kompatibel mit ...

SPACELABS



Beschreibung/Original-Nr.	Typ	Spannung/Kapazität	axcom Artikel-Nr.
Monitor 1050	NiMH	12,0V / 2,4Ah	MB2051
PC Express Monitor 90305/90306/90308	Blei	12,0V / 2,2Ah	GB2312M



GARANTIERTE ZUVERLÄSSIGKEIT

Für die Qualität seiner Akkus steht Axcom mit umfassenden Garantieleistungen ein.

Akkus kompatibel mit ...

STIEGELMEYER



Beschreibung/Original-Nr.	Typ	Spannung/Kapazität	axcom Artikel-Nr.
Vivendo EM1/EM3 2 Akkus, je 97 x 43 x 53 mm	Blei	24,0V / 1,2Ah	MB3651



Seta, Typ Linak BA20003-00 spritzwasserdicht versiegelt, Epostyle ZELLENTAUSCH (BITTE AKKU INKL. GEHÄUSE EINSENDEN)	Blei	24,0V / 1,2Ah	MBU3804S
--	------	---------------	----------



BA1812-0500-000/BA1811- 0900-000 BA18013-0, Epostyle ZELLENTAUSCH (BITTE AKKU INKL. GEHÄUSE EINSENDEN)	Blei	24,0V / 1,2Ah	MBU3804
---	------	---------------	---------



Avanta, Avanta Plus, Avanta Classic, EM4 2 Akkus, je 97 x 48,5 x 55 mm	Blei	24,0V / 1,2Ah	MB3652
--	------	---------------	--------



Vitano/ AG300/ Sicuro Plus 4 Akkus, je 97 x 25 x 57 mm	Blei	24,0V / 1,2Ah	MB3653
---	------	---------------	--------

Akkus kompatibel mit ...

SUNRISE MEDICAL



Beschreibung/Original-Nr.	Typ	Spannung/Kapazität	axcom Artikel-Nr.
Patientenlifter Oxford Presence	Blei	2 x 12,0V / 2,9Ah	2 x MPB12-2900
Patientenlifter Oxford Classic 150 E	Blei	2 x 12,0V / 5,0Ah	2 x YB12-5000
	Blei	2 x 12,0V / 4,5Ah	2 x MPB12-4500
	Blei	2 x 12,0V / 5,0Ah	2 x MPB12-5C

Akkus kompatibel mit ...

SYNTHE



Beschreibung/Original-Nr.	Typ	Spannung/Kapazität	axcom Artikel-Nr.
Power Drive 530.200	NiCd	12,0V / 1,25Ah	MB1370
Power Battery 532.003	NiCd	12,0V / 0,7Ah	MB1373

Akkus kompatibel mit ...

TRAUTWEIN



Beschreibung/Original-Nr.	Typ	Spannung/Kapazität	axcom Artikel-Nr.
Lifter Typ Elli	Blei	12,0V / 12,0Ah	MPB12-12
	Blei	12,0V / 10,0Ah	SB51101

Akkus kompatibel mit ...

TRIMED



Beschreibung/Original-Nr.	Typ	Spannung/Kapazität	axcom Artikel-Nr.
MEDICAL AC TESTER (II)	NiCd	10,8V / 3,0Ah	MS9200

Akkus kompatibel mit ...

VÖLKER



Beschreibung/Original-Nr.	Typ	Spannung/Kapazität	axcom Artikel-Nr.
2080 / 3080	9 Volt E-Block	9,0V	DU1604
S960 (neue Version) , 4 Akkus	Blei	24,0V / 1,2Ah	MB3654
S960-1 (Version A/B/C)	Blei	24,0V / 5,0Ah	MB3805
Patientenbett S960	Blei	6,0V / 5,0Ah	MB3655
Patientenbett S960-1 (Version A/B/C), 2 Akkus	Blei	24,0V / 7,2Ah	MB3656
Patientenbett S960-2	Blei	12,0/3,4Ah	MB3657

Akkus kompatibel mit ...

VICTOR


Beschreibung/Original-Nr.	Typ	Spannung/Kapazität	axcom Artikel-Nr.
Lifter Handimove	Blei	2 x 12,0 V / 7,2 Ah	2 x MPB12-7200

Akkus kompatibel mit ...

WEINMANN


Beschreibung/Original-Nr.	Typ	Spannung/Kapazität	axcom Artikel-Nr.
Accuvac Absaugpumpe	Blei	12,0V / 7,2Ah	GB1270
Accuvac Rescue Basic	Blei	12,0V / 3,4Ah	GB1226
Accuvac Rescue	NiCd	12V / 3,0Ah	MB1015
Absaugpumpe Accuvac Rescue - Original	NiCd	12,0V / 3,0Ah	MB1015-O

Akkus kompatibel mit ...

WISSNER-BOSSERHOF


Beschreibung/Original-Nr.	Typ	Spannung/Kapazität	axcom Artikel-Nr.
Multicare 2 Akkus, je 151 x 65 x 102 mm	Blei	24,0V / 7,2Ah	MB3658
Eleganza(Q7)/Estetic 2 Akkus, je 97 x 43 x 53 mm	Blei	24,0V / 1,2Ah	MB3659

Akkus kompatibel mit ...

WELCH ALLYN


Beschreibung/Original-Nr.	Typ	Spannung/Kapazität	axcom Artikel-Nr.
Monitor Atlas 622/623	Blei	6,0V / 7,2Ah	GB665
Monitor 300er Serie – Original	Blei	6,6V / 6,0Ah	MB4500-O
VSM 300er Serie – Original	Blei	6,0V / 4,0Ah	MB1501-O
Monitor 53NOP -4200-84	Blei	6,0V / 4,5Ah	MB5300AX

Akkus kompatibel mit ...

ZOLL

Beschreibung/Original-Nr.	Typ	Spannung/Kapazität	axcom Artikel-Nr.
Defibrillator AutoPulse, Board Typ 8700-0752-01 -8700-0752-01	Li-Ion	36,3V / 2,5Ah	MB1490-O
Defibrillator NTP 2 - 1400/1600/1700/M-Serie/SD2000 SD4410	Blei	10,0V / 2,5Ah	MB1400
Defibrillator M-Serie CCT/M-Serie PD4410XL Smart	Blei	10,8V / 4,5Ah	MB1400XL-O
Defibrillator E-Serie/R-Serie BLS/ALS/PLUS Original mit Kapazitätsanzeige	Li-Ion	10,8V / 5,8Ah	MB1440-O



Zellentausch: Frischzellenkur für Ihre Akkus

Verbrauchte Zellen tauschen wir gegen neue, hochwertige Industriezellen. Das Gehäuse und die Sicherungselemente bleiben erhalten. Sie erhalten einen absolut neuwertigen Akku mit 12 Monaten Garantie auf die verbauten Zellen.

Ihre Vorteile auf einen Blick:

- :: 100 % Leistung bei bis zu 60 % weniger Kosten im Vergleich zu einem Original-Akku
- :: Ausschließliche Verwendung von Qualitätszellen und umfangreiche Qualitätskontrollen
- :: Zertifizierung nach ISO 9001:2008
- :: Einfache Abwicklung: Original-Akku einsenden – wir kümmern uns um alles Weitere
- :: Abfallvermeidung und Ressourcenschonung





Für diese Akkus bieten wir den Zellentausch an:

ARJO

Modell.	Typ	Spannung / Kapazität	axcom Artikel-Nr
Marisa / Sara3000 / NDA0100-03 / NDA0100-20	Blei	24,0V / 4,0Ah	MBU0100
Lifter Tempo / Opera Typ KPA0100-0510	Blei	24,0V / 5,0Ah	MBU0101
Patientenlifter Trixie / Sarita Typ KTA0102	Blei	24,0V / 2,0Ah	MBU0102
Patientenlifter MAXIMOVE NDA0100-03	Blei	24,0V / 4,0Ah	MBU1301
Carendo Stuhl / Maxi Twin Lifter Akkutyp NAE0100-083	Blei	24,0V / 2,5Ah	MBU083
Lifter Typ 102193 und Meditechnik Badlifter	NimH	12,0V / 7,2Ah	MBB13821 / 849
Lifter Typ Carina	Blei	24,0V / 2,5Ah	MB9001

AKS / ERGOLET

Modell.		Spannung / Kapazität	axcom Artikel-Nr
Patientenlifter FAUN	Blei	36,0V / 2,3Ah	MB9001

ERGOLET

Modell.		Spannung / Kapazität	axcom Artikel-Nr
Patientenlifter Faun	Blei	36,0V / 2,3Ah	MB9001
für Ergolet Personenlifter A/S Modell Maya 791	Blei	36,0V / 2,0Ah	MBU791

HORCHER

Modell.		Spannung / Kapazität	axcom Artikel-Nr
Patientenlifter Lexa / Raisa / Diana / Caesar / Ekopack Original-Nr.: L103-1020	Blei	24,0V / 2,9Ah	MBU1060
Patientenlifter Nina / Mona Original-Nr.: N206-1012	Blei	36,0V / 2,0Ah	MB9001
Patientenlifter Nina / Mona Original-Nr.: N200-1012	Blei	36,0V / 2,2Ah	MB9001

MOLIFT

Modell.		Spannung / Kapazität	axcom Artikel-Nr
Molift Power Pac Typ 1341000	NimH	26,4V / 3,0Ah	MB9001
Molift Power Pac Typ 0540000	NiCd	14,4V / 1,9Ah	MB9001
Molift Power Pac Typ 0541000-2	NimH	14,4V / 3,0Ah	MB9001
Molift Power Pac Typ 1221115	NiCd	26,4V / 3,0Ah	MB9001

HILL-ROM / LIKO

Modell.		Spannung / Kapazität	axcom Artikel-Nr
MIR / Viking M24	NimH	24,0V / 2,5Ah	MB9001
LIKO / Golvo 8000/ 8008 Typ 2006107 / Linak BAL20001-02	NimH	24,0V / 2,5Ah	MBU8000

(BEI ZELLENTAUSCH BITTE AKKU INKL. GEHÄUSE EINSENDEN)

SpO₂-Sensoren, EKG-Kabel und Blutdruckmanschetten von Axcom.

Ob hochsensible Finger- und Ohrsensoren oder EKG-Kabel: Unsere Produkte sind zu 100 % kompatibel und baugleich zu den Originalen. Wir garantieren eine sehr gute Verarbeitung, lange Haltbarkeit sowie eine

optimale Passform der Stecker. Nutzen Sie bitte auch die umfangreichen Service-, Beratungs- und Garantieleistungen von Axcom.

SpO₂-Sensoren



Artikel-Nr.: MCS-1GDS03-L

SpO₂ Soft Fingersensor GE-Medical (Datex/Ohmeda), S/5, i4 Module. Geeignet für Erwachsene. 3m Länge




Artikel-Nr.: MCS-1GDS08-L

SpO₂ Ohrclip GE-Medical (Datex/Ohmeda), S/5, i4 Module. Geeignet für Erwachsene. 3m Länge




Artikel-Nr.: MCS-1NE08-S

SpO₂ Ohrensensor Clip für Nellcor, D-YSE. Geeignet für Erwachsene ab 40kg. 90cm Kabellänge



Artikel-Nr.: MCS-1NE01-S

SpO₂ Fingersensor Clip für Nellcor, wie DS100. Geeignet für Erwachsene ab 40kg. 90cm Länge



Artikel-Nr.: MCS-1NE01-S

SpO₂ Einwegsensoren für Nellcor, wie M1131A. Geeignet für Erwachsene. 90cm Länge



Artikel-Nr.: MCS-1NE01-S

SpO₂ Einwegsensoren für Nellcor, wie M1132A. Geeignet für Kleinkinder. 90cm Länge



Artikel-Nr.: MCA-1NE-NE-L

SpO₂ Verlängerungskabel für Nellcor. 2,4m Länge

PHILIPS

Topseller



Artikel-Nr.: MCS-1PH03-L

SpO₂ Soft Fingersensor für Philips, wie M1191A/M1191B
Geeignet für Erwachsene ab 40kg
3m Länge. Steckverbindung 052/060



Artikel-Nr.: MCS-1PH01-L

SpO₂ Fingersensor Clip für Philips, wie M1196A
(M1191A Softclip). Geeignet für Erwachsene ab 40kg
3m Länge



Artikel-Nr.: MCS-1PH03-S

SpO₂ Soft Fingersensor für Philips, wie M1194A
Geeignet für Erwachsene ab 40kg. 90cm Länge



Artikel-Nr.: MCS-2PHS05-L

SpO₂ Soft Fingersensor für Philips, wie M1192A
Geeignet für Kinder/kl. Erwachsene. 3m Länge



Artikel-Nr.: MCS-1PH08-L

SpO₂ Ohrsensor für Philips, wie M1194A
Geeignet für Erwachsene ab 40kg
3m Länge. Steckverbindung 052/060

Artikel-Nr.: MCA-1PH-PH-L

SpO₂ Verlängerungskabel für Philips, wie
M1941A. passend für M2601A, M3000A, M3500B
2,4m Länge



NIHON KOHDEN




Artikel-Nr.: MCS-2NIS03-L

SpO₂ Fingersensor Soft für Nihon Kohden, wie TL-201T
Geeignet für Erwachsene
3m Länge

MCS-1NI01-S

SpO₂ Fingersensor Clip für Nihon Kohden
Geeignet für Erwachsene ab 40kg
90cm Länge



Artikel-Nr.: MCA-1NE-NE-L

SpO₂ Verlängerungskabel für Nellcor
2,4m Länge

Blutdruckmanschetten

- sehr gute Verarbeitung
- latexfrei
- PVC-frei
- wiederverwendbar



passend für	Abbildung	Beschreibung	Artikelnummer
Philips 78352A/C, 78354A/C,M1008A/B M1176A,M1350B,M3000A M3001A (mit M1598B, M1599B, Schläuchen)	F	Blutdruckmanschette Comfort für Oberschenkel, wie M1576A, 1 Schlauch für Erwachsene mit Extremitäten von 42-54cm, latexfrei, PVC-frei, wiederverwendbar mit austauschbarer Blase	PCT1T000Y
Colin , Datascope: Passport, Acutor	G	Blutdruckmanschette Comfort, wie M1574A, 1 Schlauch für Erwachsene mit Extremitäten von 27-35 cm, latexfrei, wiederverwendbar, mit austauschbarer Blase	PCT1A000Y
Fukada Denshi	H	Blutdruckmanschette Comfort, wie M1573A, 1 Schlauch für kleine Erwachsene mit Extremitäten von 20,5-28cm, latexfrei, PVC-frei, wiederverwendbar mit austauschbarer Blase	PCT1S000Y
Spacelabs : alle Modelle Ältere Welch-Allyn Modelle mit Luer-type Connector	I	Blutdruckmanschette Comfort, wie M1571A, 1 Schlauch für Säuglinge 10-15cm, latexfrei, PVC-frei, wiederverwen- bar mit austauschbarer Blase	PCT1I000Y
Criticare, Siemens mit Bajonett-Stecker	A	Blutdruckmanschette für Oberschenkel, 1 Schlauch, für Erwachsene mit Extremitäten von 42-50cm, latexfrei, PVC-frei wiederverwendbar ohne Blase	PCT1TR000Y
Mindray	B	Blutdruckmanschette, 1 Schlauch für Erwachsene mit Extremitäten von 32-42cm, latexfrei, PVC-frei, wiederverwendbar ohne Blase	PCT1ALR000Y
Goldway	C	Blutdruckmanschette, 1 Schlauch für Erwachsene mit Extremitäten von 24-32cm, latexfrei, PVC-frei, wiederverwendbar ohne Blase	PCT1AR000Y
	D	Blutdruckmanschette, 1 Schlauch für Erwachsene mit Extremitäten von 17-25cm, latexfrei, PVC-frei, wiederverwendbar ohne Blase	PCT1ASR000Y
	E	Blutdruckmanschette, 1 Schlauch für Kinder mit Extremitäten von 15-22cm, latexfrei, PVC-frei, wiederverwendbar ohne Blase	PCT1CR000Y



- hervorragende Verarbeitung
- verbesserter Tragekomfort
- wiederverwendbar
- latexfrei
- PVC-frei
- austauschbare Blase

passend für	Abbildung	Beschreibung	Artikelnummer
GE-Marquette Datex-Ohmeda	F	Blutdruckmanschette Comfort für Oberschenkel, wie 5082-88-4 2 Schlauch, für Erwachsene mit Extremitäten von 42-54cm, latexfrei, PVC-frei, wiederverwendbar mit austauschbarer Blase	PCT2T000Y
GE(Marquette) mit Male quick-connect Schnellverbinder, Dinam plus, XL,SX/XP,8100 series, alle GE corometrics Modelle	G	Blutdruckmanschette Comfort, wie 5082-86-4 2 Schlauch für Erwachsene mit Extremitäten von 27-35 cm latexfrei, wiederverwendbar mit austauschbarer Blase	PCT2A000Y
	H	Blutdruckmanschette Comfort, wie 5082-85-4 2 Schlauch für kleine Erwachsene mit Extremitäten von 20,5-28cm latexfrei, PVC-frei, wiederverwendbar mit austauschbarer Blase	PCT2S000Y
Critikon	I	Blutdruckmanschette Comfort, wie 5082-82-4 , 2 Schlauch für Säuglinge 10-15cm, latexfrei, PVC-frei, wiederverwendbar mit austauschbarer Blase	PCT2I000Y
Datex- Ohmeda mit einem Male und einem Female quick- connect Schnellverbinder	A	Blutdruckmanschette für Oberschenkel, 2 Schlauch, für Erwachsene mit Extremitäten von 42-50cm, latexfrei, PVC-frei, wiederverwendbar ohne Blase	PCT2TR000Y
New Welch-Allyn Vitaldatenmodelle mit Criti- con Gewindestecker	B	Blutdruckmanschette , 2 Schlauch, für Erwachsene mit Extremitäten von 32-42cm, latexfrei, PVC-frei, wiederverwendbar ohne Blase	PCT2ALR000Y
	C	Blutdruckmanschette , 2 Schlauch, für Erwachsene mit Extremitäten von 24-32cm, latexfrei, PVC-frei, wiederverwendbar ohne Blase	PCT2AR000Y
	D	Blutdruckmanschette , 2 Schlauch, für Erwachsene mit Extremitäten von 17-25cm, latexfrei, PVC-frei, wiederverwendbar ohne Blase	PCT1ASR000Y
	E	Blutdruckmanschette , 2 Schlauch, für Kinder mit Extremitäten von 15-22cm, latexfrei, PVC-frei, wiederverwendbar ohne Blase	PCT2CR000Y

EKG-Kabel



Beschreibung	kompatibel mit	Verwendung mit Kabeln	Art. Nr.
EKG-Stammkabel für Philips, wie M1669A 3-adrig, 2,70m, gerader 12-Pol-Stecker	M1001A, M1001B, M1002A, M1002B, M3000A, M3001A, M3002A, M8105A, M8102A, M4735A, M3535A, M3536A, M3536M, 863063, 863064, 78352C, 78354C, 863065, 863066, 863068, 863077, M4735A	M1671A, M1672A (EKG-I3C040GDE), M1673A, M1674A, M1675A, M1678A, M1622A, M1624A, M1678A, M1626A	EKG-IA3370GDE



EKG-Patientenleitung für Philips, wie M1672A 3-adrig mit Clip - Länge 102cm alternativ mit Druckknöpfen	Stammkabel M1669A (EKG-IA-3370GDE)		EKG-I3C040GDE
--	------------------------------------	--	----------------------



EKG-Patientenleitung 5-fach Kabel mit DIN-Stecker, Druckknopf - 61 cm (ro, gr, br, we, sw)	Biosys, Datascope, Nihon Kohden, AIR SHIELDS	passend für alle DIN-Stecker-Systeme, Code: C	EKG-EC024S51
--	--	---	---------------------



EKG-Stammkabel für Philips, wie M1510A 3-adrig 2,70m, IEC 12 Pin Stecker	78352C, 7834C, 78834C (MCS-2PH01-L), M1001A/B, M1002A/B, M1722A/B (MCS-2PH03-L), M1723A/B (MCS-2PH03-L), M2475B (MCS-2PH03-L), M3000A, M3001A, M4735A, VM4/V24	M1671A, M1672A (EKG-I3C040GDE), M1673A, M1674A, M1675A, M1678A, M1622A, M1624A, M1678A, M1626A	EKG-I3320DE
--	--	--	--------------------



EKG-Patientenleitung für Philips, wie M1613A 3-adrig 1m; IEC Clip	M3000A, 862474, 862478, M1001B, M1002B, 863077, 862475, 862483, 863063, 863064, 863065, 863066, 863068, M3002A, M8102A, M8105A, ED040C5A	M1510A (EKG-I3320DE), M1550C	EKG-I3C040DE
---	--	------------------------------	---------------------



EKG-Stammkabel für Philips, wie M1590A 3-adrig, 2,7m 8 Pol-Stecker	M1722A, M1722B, M1723A, M1723B, M2475B, M3500B, M5500B, M1649A	M1611A, M1613A (EKG-I3C-040DE), M1615A, M1619A	EKG-I3-530DE
--	--	--	---------------------

EKG-Patientenleitung für Philips, wie ED040S3I , 3-adrig, 60cm, SHP ACC GRBR 3-FACH, IEC1 (EUROPA)	M1615A, ED040C5A		EKG-I3S040DE
---	------------------	--	---------------------



EKG-Patientenleitung für Dräger, wie EJ024C3I , 3-adrig, 60cm, SHP ACC GRBR 3-FACH, IEC1 (EUROPA)	EJ040S3I, EJ040S5I		EKG-I3C420JE
--	--------------------	--	---------------------



Beschreibung	kompatibel mit	Verwendung mit Kabeln	Art. Nr.
EKG-Stammkabel für Philips, wie M1530A 5-adrig, 2,70m, IEC 12-Pin-Stecker	M1001A, M1001B, M1002A, M1002B, M3000A, M3001A, M3002A, 863077, 863063, 863064, 863065, 863068, 863066, M3535A, M3536A, M3536M, M4735A, M1722A, M1722B, M1723A, M1723B, M1724A, M2475B, M1649A, M8102A, M8105A, 78352C, 7834C, 78834C, M3000A, M3001A, VM4/V24	CMS-Elektrodenkabel; 5-adrig	EKG-I5320DE



EKG-Patientenleitung für Philips, wie M1633A 5-adrig, 1,0m, IEC Clip, LA,RA,V	Stammkabel M1530A (EKG-I5320DE)		EKG-I5C040DE
---	---------------------------------	--	--------------

EKG-Stammkabel für Philips, wie M1663A 10-adrig, 2,7m	M1663A, M1949A		EKG-NC040GDV
---	----------------	--	--------------



EKG-Patientenleitung für Philips, wie M1971A 5-adrig, 1,0m, IEC-Clip, LA,RA,V	Stammkabel M1663A (EKG-NC040GDV); M1949A; M1978A (EKG-INC040GDV)		EKG-I5C040GDE
---	--	--	---------------



EKG-Patientenleitung für Dräger, wie EJ040C5I , 5-adrig, 1,0m, IEC1, 5-Fach-Ableitungskabel, Standard	EJ024C3I (EKG-I3C420JE)		EKG-I5C040JE
--	-------------------------	--	--------------



EKG-Stammkabel für Philips, wie M1668A 5-adrig, 2,7m	M1001A, M1001B, M1002A, M1002B, M3000A, M3001A, M3002A, M8105A, M8102A, M4735A, M3535A, M3536A, M3536M, 78352C, 78354C, 860335, 863064, 863065, 863066, 863068, M4735A, M1649A	M1968A, M1644A, M1973A, M1647A, M1971A (EKG-I5C040GDE), M1645A, M1974A, M1648A	EKG-IA5370GDE
--	--	--	---------------



EKG-Multimed Kabel für Dräger/Siemens, wie 3368391 / 5950196 , 2,4m, mit desinfektionsfesten Farbmarkierungen	SC6000, SC6002XL, SC7000, SC9000	M1603A	EKG-IA5650QE
--	----------------------------------	--------	--------------



EKG-Stammkabel für Hellige/GE/Marquette, wie 223 418 08 , 10 polig 2,2m, IEC, 15 Pin Stecker	MAC500/1100/1200		EKG-IAB800EV
---	------------------	--	--------------



Elektrodenleitung für Cardiosmart, wie GE 38401817 , 10er Satz 4mm Bananenstecker	Cardiosmart & MAC		EKG-INB800EV
--	-------------------	--	--------------

EKG-Patientenleitung für Philips, wie M1978A 2 x 5 adrig, Brust, Clip 1 m für Stammkabel M1668A und M1663A	M1668A, M1663A		EKG-INC040GDV
--	----------------	--	---------------

Zertifizierte Leistung für alle medizintechnische Anwendungen

Axcom Akkus für die Medizintechnik entsprechen den hohen Anforderungen des MPG (Medizinproduktegesetz). Dies wird durch einen firmeninternen Sicherheitsbeauftragten nach ISO 9001:2015 sichergestellt.

360° Zuverlässigkeit

Langjährige Erfahrung zeigt: auf Axcom Akkus ist Verlass, wenn es darauf ankommt.

:: Spritzen- und Infusionspumpen

:: Patientenmonitore

:: Defibrillatoren

:: Patientenbetten

:: Patientenlifter

Top-Qualität auch bei Service & Support

Als langjähriger, bewährter Leistungspartner im Bereich der Medizintechnik bietet Axcom nicht nur ein umfassendes Sortiment an hochwertigen Akkus und Zubehör sondern auch einen professionellen Support durch speziell geschulte Berater. Unsere Ingenieure und Techniker stehen Ihnen jederzeit telefonisch zur Verfügung und präsentieren Ihnen auch gerne vor Ort die optimalen Lösungen für Ihre Anwendungsbereiche.

Mehr Power – mehr Wirtschaftlichkeit: Primärbatterien und Einzelzellen.

Primärbatterien und Einzelzellen

Unser Sortiment umfasst auch nicht wieder aufladbare Primärbatterien unter anderem von Duracell, Varta, Energizer und Camelion, z. B.

für die Anwendung in Pagern. Zudem haben wir wieder aufladbare Einzelzellen von eneloop, Panasonic, Sanyo und weiteren namhaften Herstellern im Programm.



Artikel-Nr.: Z-YT3000SCP
NiMh Akku **SUB C/YT3000SCP**
1,2V, 3Ah



Artikel-Nr.: Z-HR-3UTGB
NiMh Akku **PANASONIC eneloop**
LR06/MIGNON/AA, 1,2V, 2Ah




Artikel-Nr.: Z-HR-3U-2700
NiMh Akku **Fujitsu** (wie Sanyo HR3U)
HR-3U LR06 MIGNON/AA, 1,2V 2,7Ah

Lösungen nach Maß aus eigener Fertigung.

Sie brauchen spezielle Akkus oder Akku-Packs für Ihre Anwendung? Bitte nennen Sie uns Ihre Spezifikationen, oder lassen Sie uns diese im Dialog klären. Unsere Ingenieure konfigurieren den Akku, der präzise zu Ihren Anforderungen

passt. Vor Produktionsbeginn erhalten Sie detaillierte Datenblätter und bei Bedarf Freigabemuster. Sie können sicher sein, dass Sie sowohl in Qualität, Termintreue als auch bei Preis-/ Leistung den richtigen Partner an Ihrer Seite haben.



Besuchen Sie unseren neuesten Stand im Web.



Aufgeräumt, übersichtlich und top-aktuell: In unserem runderneuerten Online-Shop finden Sie schnell zu Ihrem Wunschprodukt – der Besuch lohnt sich.

Unsere Produkte

Akkus für medizinische Geräte, Zubehör für medizinische Geräte, Akkus für Funkgeräte und Pager, Zubehör für Funkgeräte, Kamera-Akkus, Lampenakkus, Steuerungenakkus, Akkus für Elektrowerkzeuge, Scannerakkus, Scannerzubehör, Akkus für mobile Drucker, Radarmessgeräteakkus, Bleiakkus, Ladetechnik, Einzelzellen, Hörgerätebatterien, Primärbatterien, Knopfzellen, Sonderanfertigungen, Zellentausch

Unser Service

- :: Strukturierte Organisation des Produktmanagements, des Einkaufs, der Technik, der Qualitätskontrolle, des Vertriebs, des Marketings und der Logistik – immer mit dem Ziel, den Kunden mit den besten Produkten zur richtigen Zeit zu versorgen.
- :: Unser engagiertes Vertriebsteam ist durch umfangreiche Präsenz auf dem Markt immer auf dem neuesten Stand und teilt sein Know-How gerne mit unseren Kunden.
- :: Unsere Ingenieure und Techniker kennen die neuesten Entwicklungen in der Akku-Technologie. So sind unsere Produkte technisch immer einen Schritt voraus.
- :: Durch den direkten Kontakt unserer Techniker zu unseren Kunden, telefonisch oder vor Ort, kennen wir die spezifischen Anforderungen und bieten optimale Lösungen.
- :: Durch Marketing-Maßnahmen und Verkaufsunterlagen unterstützen wir unsere Kunden in Ihrem eigenen Marketing.

Angebotservice

- :: Wir berücksichtigen Ihre Wünsche und erstellen Ihnen ein passgenaues Angebot.

Effiziente Lieferung

- :: Unser umfangreicher Lagerbestand ermöglicht es uns, den Großteil aller Produkte deutschlandweit innerhalb von 24 Stunden zu liefern. Für europa- und weltweite Lieferungen nennen wir Ihnen gerne individuelle Lieferzeiten.

Bei Axcom finden Sie die höchste Qualität der Zubehörteile für Ihre Einsatzgeräte!

Kontakt

Tel: +49 (0) 21 54 - 48 38-0 oder 0800 - 253 98 35

Fax: +49 (0) 21 54 - 48 38-444 oder 0800 - 253 93 29



axcom
Battery Technology

11.2018

Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Bei allen Produkten handelt es sich um Alternativprodukte bzw. eigene Nachbauten und nicht um Originalprodukte des jeweiligen Geräteherstellers. Die aufgeführten Marken- und Firmenbezeichnungen sind zum Teil eingetragene Warenzeichen und dienen nur zur Anzeige der Kompatibilität. Für Irrtümer und Druckfehler wird keine Haftung übernommen.

axcom GmbH Carl-Friedrich-Benz-Straße 15 47877 Willich Tel.: +49 (0) 21 54 - 48 38-0
Fax: +49 (0) 21 54 - 48 38 - 444 E-Mail: info@axcom.de www.axcom.de

